

Produkter - Prehospital vård



Infiniti Medical - Ett tryggt och säkert val

Tel: 08-792 12 40 www.infiniti.se info@infiniti.se

microVENT™

Liten robust ventilator för prehospitalt bruk och transport inom sjukhuset



Tryckbegränsning med ljudsignal

Manuell eller automatisk ventilation



Produktinformation

- Handhållen kompakt transportventilator konstruerad i tåligt material för att klara användning i olika miljöer
- Enkelt handhavande med automatisk drift (time cycled) eller manuell ventilation
- Lämplig för vuxna och barn över 10 kg
- O₂ alternativ med 100% eller AirMix med 50%, vilket medför förlängd drifttid av syrgasbehållaren

- Patientventilen har 22/15 mm anslutningar för att passa standard luftvägsenheter och ansiktsmasker
- Syrgasslangen är 2 m och tillverkad i ett tåligt material för att behålla flexibiliteten även under kalla förhållanden
- **Garantitid:** 12 månader

Prestanda

- **Automatisk drift:** "Time cycled" gasstyrd
- SIPPV: Ja
- **Automatisk flödes hastighet l/min:** 11.25 till 36
- **Automatisk tidalvolym (liter):** 0.15 till 1.0
- **Automatisk syrgaskoncentration V/V:** 100% eller ca 50% med Airmix
- **Automatisk I:E förhållande:** 1:2
- **Automatisk frekvens/min:** 10 till 25
- **Manuell flödes hastighet l/min:** 40

- **Tryckbegränsning med hörbar varningssignal begränsar maximalt näbart leveranstryck (cmH₂O):** 45 (60 cmH₂O finns som option)
- **Utandningsmotstånd, kPa:** <0.5
- **SIPPV tröskeltryck, kPa:** <-0.5
- **Inspiratoriskt motstånd utan anti-luftinträdesdiafragma, kPa:** <0.5
- **Vikt:** 262 gram utan syrgasslang
- **Dimensioner:** 120x55x100 mm utan syrgasslang

Orderinformation

Artikelnummer	Benämning	Storlek	Förpackning
670-0551-00	microVENT™ Advanced Airmix	Vuxen/Barn >10 kg	1 st /pkt
673-0494-00	microVENT™ low gas pressure alarm assembly	Kan beställas som option till 670-0551-00	1 st / pkt
070-0273-00	microVENT™ Stretcher clip	En storlek	1 st / pkt

Handhållen pulsoximeter

Anpassad för användning på sjukhus, inom primärvården och i hemmet



Produktinformation

- Non-invasiv monitorering av syremättnad (SpO₂) hos patienter i alla åldrar, från nyfödda till vuxna
- Via avancerad multispektral analys klarar enheten av att mäta SpO₂ även vid låg perfusion och i störningsutsatta miljöer
- Enheten har tre nivåer av audiella- & visuella larm som aktiveras vid avvikande värden
Larmparametrarna kan justeras efter behov
- Mätdata kan lagras i realtid
- Mätdata och relevanta journaler lagras i realtid för att underlätta senare granskning av läkare
- Drifttid: AA-batteri: 8 tim, Litiumbatteri: 10 tim
- Laddtid litiumbatteri: 90% - 3 tim, 100% - 6 tim
- Certifierad enligt CE, CFDA, FDA, ISO13485 och andra professionella standarder, vilket säkerställer hög mätnoggrannhet
- **Garantitid:** Pulsoximeter 1 år, sensorer 3-6 mån






Produktspecifikation

- **Display:** TFT LCD, 2.3"
- **SpO₂ mätområde:** 35%~100%
- **SpO₂ mätnoggrannhet:** 70%~100% ±2 siffror, 0%~69%: ospecificerat
- **Mätområde för pulsfrekvens:** 25~250 slag/minut
- **Mätnoggrannhet:** ±3 slag/minut
- **Storlek:** 72x142x31 mm
- **Vikt:** Ca 180 gram (enbart enheten)
- **Strömförsörjning:** 3 st AA-batteri eller Litiumbatteri 3.7 V

Orderinformation

Artikelnummer	Benämning	Förpackning
HS20A	Handhållen pulsoximeter med vuxen flergångssensor, klämma, 3 st AA-alkaline batterier	1 st/pkt
HS20A-Li	Handhållen pulsoximeter med vuxen flergångssensor, mjuk sensor, uppladdningsbart batteri	1 st/pkt

Tillbehör till HS20A pulsoximeter

Artikelnr	Benämning	Bild	Förp
A103-01	SpO ₂ flergångssensor finger 1 m, klämma, barn 15-40 kg		1 st/pkt
A103S-01	SpO ₂ flergångssensor finger 1 m, mjuk sensor, barn 15-40 kg		1 st/pkt
A203S-01	SpO ₂ flergångssensor finger 1 m, mjuk sensor, små barn 3-15 kg		1 st/pkt
A303-01	SpO ₂ flergångssensor som lindas runt hand/fot 1 m, mjuk, neo 1-3 kg		1 st/pkt
A403-01	SpO ₂ flergångssensor finger 1 m, med klämma, vuxen >40 kg		1 st/pkt
A403S-01	SpO ₂ flergångssensor finger 1 m, mjuk sensor, vuxen >40 kg		1 st/pkt
A903-01	SpO ₂ flergångssensor öra 1 meter, vuxen >40 kg		1 st/pkt
AF503-01	SpO ₂ engångssensor finger, mjuk självhäftande 0,9 meter, vuxen >40 kg		30 st/pkt
AF523-01	SpO ₂ engångssensor finger, mjuk självhäftande 0,9 meter, barn 15-40 kg		30 st/pkt
AF533-01	SpO ₂ engångssensor finger, mjuk självhäftande 0,9 meter, små barn 3-15 kg		30 st/pkt
AF543-01	SpO ₂ engångssensor mjuk självhäftande 0,9 meter, neo fot 1-3 kg, vuxen finger >40 kg		30 st/pkt
AN543-01	SpO ₂ engångssensor fästs med kardborreband 0,9 meter, neo fot 1-3 kg, vuxen finger >40 kg		30 st/pkt
AU503-01	SpO ₂ engångssensor finger, självhäftande 0,9 meter, vuxen >40 kg		30 st/pkt
AU543-01	SpO ₂ engångssensor, självhäftande 0,9 meter, neo fot 1-3 kg, vuxen finger >40 kg		30 st/pkt
A708-01	Förlängningskabel 2.2 m som passar till HS10A & HS20A med tillhörande sensorer		1 st/pkt

Fingerpulsoximeter

med möjlighet att koppla till extern sensor för barn och neo



CR15040025
Finger-/tåsensor (klämma), barn

CR15040014
Mjuk finger-/tåsensor, barn

Produktinformation

- Noggrann och tillförlitlig monitorering av SpO₂, pulsfrekvens och perfusionsindex
- Lämplig för barn och vuxna >30 kg
- Externa sensorer som tillval gör den även passande för små barn och neonatala barn
- Smidig design med roterande display
- Automatisk On/Off-funktion för enkelt handhavande
- Pletysmografisk vågform-signalstyrka möjliggör optimal placering på mätområdet
- Perfusion Index (PI) 0-20%
- SpO₂ 35-100%
- Puls 30-240 slag/min
- Batteritid >30 timmar med x2 AAA-batterier
- Batteriindikator för låg batterispänning
- Levereras med bärväska, rem och batterier
- CE-märkt och godkänd enligt ISO 80601-2-61:2017
- 2 års garanti på apparat
- 1 års garanti på mjuk finger-/tåsensor och klämma och 6 månaders garanti på Y-sensor



CR15040073
Y-sensor neo, spädbarn

Orderinformation

Artikelnummer	Benämning	Förp
PC-60E	Fingerpulsoximeter utan extern sensor	1 st/Box
KITPC60E-P	Fingerpulsoximeter med extern finger-/tåsensor (klämma) för barn, art.nr CR15040025, 20 cm	1 st/Box
KITPC60E-SP	Fingerpulsoximeter med extern mjuk finger-/tåsensor för barn, art.nr CR15040014, 20 cm	1 st/Box
KITPC60E-V	Fingerpulsoximeter med extern Y-sensor & kardborreband för neo/spädbarn, fot art.nr CR15040073, 50 cm	1 st/Box
CR2500-0000288	Kardborreband till Y-sensor, ankel support, 20 cm	6 st/Box
CR3101-0000042	Kardborreband till Y-sensor, fot support, 20,5 cm	1 st/Box

Handhållen kapnograf & pulsoximeter



Produktinformation

- Kapnograf och pulsoximeter med sidestreamteknologi för att monitorera **EtCO₂/FiCO₂, AF, SpO₂ och puls** för intuberade/icke intuberade vuxna, barn eller neonatala patienter
- Stort utbud av Luer Samplingslangar, grimmor och SpO₂-sensorer
- Kompatibel med Microstream lågflödes (50ml/min) samplingslangar och grimmor via en speciellt framtagen T4M orange adapter med fuktfilter
- Tydlig 7,5" TFT-färgdisplay som visar grafiska trender och pletysmografiska vågformer samt tydliga digitala numeriska värden
- Inbyggt laddningsbart litiumbatteri med upp till 10 timmars användning
- Valfri avläsning i KPa/mmHg eller % Inställbara ljud- och visuella larm
- 24 timmars grafisk trend
- USB-anslutning för dataöverföring
- Automatisk kalibrering med självnollställning när enheten slås på
- Enkel rengöring
- Levereras med SpO₂ sensor i silikon för vuxna, 2x CO₂ samplingslangar, 2x grimmor för vuxna, 6x T4F vattenlåsfilter, 2x luftvägsadapterar, bordsstativ, USB-laddningskabel, kontakt och **enkel** transportväska
- 1 års garanti på apparat

Orderinformation

Artikelnr	Benämning	Förp
CR-PC900B	Handhållen SideStream EtCO ₂ /FiCO ₂ och SpO ₂ (Creative) Monitor med mjuk sensor för vuxna, CO ₂ -kit, USB-laddningskabel och bärväska	1 st/Box
CR664522	Vattenlås/filter T4F för användning med standard Hane Luer-samlings slangar - begränsad återanvändning	10 st/Box
CR664523	Vattenlås/adapter T4M för samlings slangar av typen "mikroflöde" (50 ml/min) - begränsad återanvändning	10 st/Box
PBNS04620	PRO-Breathe CO ₂ -samlings slang med luftvägsadapter för intuberad patient. Hane-Luer - Vuxen/pediatrik - 2,1	25 st/Box
PBSL08003	PROACT samlings slang, Hane/Hane Luer, 1,27 mm ID x 3 m	50 st/Box
CR15040022	Creative SpO ₂ -sensor (SUB-D), fingerklämma, Vuxen -2m kabel	1 st/Box
CR15040055	Creative SpO ₂ -sensor (SUB-D), fingerklämma, Barn -2m kabel	1 st/Box
CR15040050	Creative SpO ₂ -sensor (SUB-D), mjuk silikonsensor, Vuxen -2m kabel	1 st/Box
CR15040051	Creative SpO ₂ -sensor (SUB-D), mjuk silikonsensor, Barn -2m kabel	1 st/Box
CR15040074	Creative SpO ₂ -sensor (SUB-D), Y-sensor med kardborreband, Spädbarn -2m kabel	1 st/Box
CR2500-0000288	Kardborreband för engångsbruk för användning med Creative Y-sensor- Support för fotled/kabel- 20 cm	6 st/Box
CR3101-0000042	Kardborreband för engångsbruk för användning med Creative Y-sensor- Fot- 20,5 cm	6 st/Box
CR5550-010	Droppställningsfäste till PC-900B	1 st/Box
CR2500-0000159	Blått gummiskydd i silikon för PC-900B monitor	1 st/Box
CR2302-0000013	Ersättningsbart litumbatteri till PC-900B monitor	1 st/Box
CR2301-0000016	Laddningskabel	1 st/Box
CR2903-2000010	Laddningskabel (USB till Mini USB) till PC-900B Monitor- 1,5m	1 st/Box
PROBAG-CAP	Transportväska till PC-900B Monitor	1 st/Box



PRO-Breathe™ Kapnografi samplingslangar



Produktinformation

- Stort utbud av samplingsalternativ med slangar för både intuberade och icke intuberade patienter
- Ny innovativ och enkel samplings slang för näsborre, med andningsbypass
- Färgkodade förpackningar som enkelt skiljer intuberade och icke-intuberade samplings slangar åt och gör det enkelt att välja rätt
- Filter på 0,2 mikron ingår i alla slangar för att skydda monitorn från kontaminering
- Nafion™-tork inbyggd i samplings slangar för långtidsbruk, upp till 72 timmar har **gul koppling**
- För användning <8 timmar är samplings slangar utrustade med **orange koppling**
- Grimmorna har mjuka doppgjutna prongs för bästa komfort
- Finns i vuxen- och barnstorlekar som går att justera under hakan för bästa passform
- Oral-/nasal grimmor ger möjlighet att sampla när patienten växlar mellan mun-/näsandning
- Grimmor för extra tillförsel av O₂ (upp till 5 l/min) utformad för minimal påverkan på kapnografikurvan
- Innovativ **Duo Flow-näsdesign** möjliggör EtCO₂ sampling och O₂-tillförsel från båda näsborrarna samtidigt
- Den vida ytan på mun-/näsgrimmorna är idealisk för sampling på patienter med ytlig andning
- Samtliga samplingprodukter är MR-säkra
- Latex- och ftalatfria
- **Material:** PVC























Teknisk specifikation - Microstream

Sampling Pump Flow Rate: 50 ml/min
Längd: 2.1m
ID: 1.0mm, OD: 2.5mm (CO₂)





















Teknisk specifikation - Luer Lock

Sampling Pump Flow Rate: 100-300 ml/min
Längd: 2.1m
ID: 1.0mm, OD: 2.5mm (CO₂)

Microstream CO₂ & samplingprodukter < 8 tim

Artikelnr	Utformning	Bild	Bild	Storlek	Modell	O ₂	Filter	Förp
PBMS04620	Intuberad			Vuxen/ Barn	22 / 15mm Airway Adapter (Si- deStream)	N/A	✓	25 st/Box
PBMS04121	Icke intuberad			Vuxen	Single Nasal Port with Bypass	✗	✓	25 st/Box
PBMS04221	Icke intuberad			Vuxen	Nasal	✗	✓	25 st/Box
PBMS04222	Icke intuberad			Barn	Nasal	✗	✓	25 st/Box
PBMS04261	Icke intuberad			Vuxen	Nasal	✓	✓	25 st/Box
PBMS04262	Icke intuberad			Barn	Nasal	✓	✓	25 st/Box
PBMS04361	Icke intuberad			Vuxen	Nasal Duo Flow	✓	✓	25 st/Box
PBMS04421	Icke intuberad			Vuxen	Oral-Nasal	✗	✓	25 st/Box
PBMS04422	Icke intuberad			Barn	Oral-Nasal	✗	✓	25 st/Box
PBMS04561	Icke intuberad			Vuxen	Oral-Nasal	✓	✓	25 st/Box
PBMS04562	Icke intuberad			Barn	Oral-Nasal	✓	✓	25 st/Box

Microstream CO₂ & samplingprodukter < 72 tim

Artikelnr	Utformning	Bild	Bild	Storlek	Modell	O ₂	Filter	Förp
PBMS06620	Intuberad			Vuxen/ Barn	22 / 15mm Airway Adapter (Si- deStream)	N/A	✓	25 st/Box
PBMS06221	Icke intuberad			Vuxen	Nasal	✗	✓	25 st/Box
PBMS06222	Icke intuberad			Barn	Nasal	✗	✓	25 st/Box
PBMS06261	Icke intuberad			Vuxen	Nasal	✓	✓	25 st/Box
PBMS06262	Icke intuberad			Barn	Nasal	✓	✓	25 st/Box
PBMS06361	Icke intuberad			Vuxen	Nasal Duo Flow	✓	✓	25 st/Box
PBMS06421	Icke intuberad			Vuxen	Oral-Nasal	✗	✓	25 st/Box
PBMS06422	Icke intuberad			Barn	Oral-Nasal	✗	✓	25 st/Box
PBMS06561	Icke intuberad			Vuxen	Oral-Nasal	✓	✓	25 st/Box
PBMS06562	Icke intuberad			Barn	Oral-Nasal	✓	✓	25 st/Box

CO₂ samplingprodukter med Luer Lock koppling

Artikelnr	Utformning	Bild	Bild	Storlek	Modell	O ₂	Filter	Förp
PBNS04620	Intuberad			Vuxen/ Barn	22 / 15mm Airway Adapter (Si- deStream)	N/A	V	25 st/Box
PBNS04121	Icke intuberad			Vuxen	Single Nasal Port with Bypass	X	X	25 st/Box
PBNS04221	Icke intuberad			Vuxen	Nasal	X	X	25 st/Box
PBNS04222	Icke intuberad			Barn	Nasal	X	X	25 st/Box
PBNC11130	Icke intuberad			Vuxen	Nasal	V	X	50 st/Box
PBNC11230	Icke intuberad			Barn	Nasal	V	X	50 st/Box
PBNS04361	Icke intuberad			Vuxen	Nasal Duo Flow	V	X	25 st/Box
PBNS04421	Icke intuberad			Vuxen	Oral-Nasal	X	X	25 st/Box
PBNS04422	Icke intuberad			Barn	Oral-Nasal	X	X	25 st/Box
PBNS04561	Icke intuberad			Vuxen	Oral-Nasal	V	X	25 st/Box
PBNS04562	Icke intuberad			Barn	Oral-Nasal	V	X	25 st/Box

Flow-Safe II®

CPAP-system enpatient med inbyggd manometer* övertrycksventil och hätta - allt i ett

Produktinformation

- Integrerad tryckmanometer* för kontinuerlig mätning av PEEP trycket, 0 – 25 cmH₂O
- Övertrycksventil som öppnas vid PEEP >25 cmH₂O
- Låg syrgaskonsumtion tack vare venturiventilen
- Inklusive huvudhätta
- Kan kombineras med kapnograf (mätning av EtCO₂ och andningsfrekvens)
- Kan kombineras med inhalationsprodukter
- Alla produkterna är DEHP-fria
- Enpatientmodell
- Hållbarhetstid: 5 år från tillverkningsdatum



Y-slangen ansluts till en syrgasflödesgivare och tryckluft-flödesgivare för justering av FiO₂. Se nästa sida för mer information om flödesschemat



FlowSafe:s unika integrerade PEEP-manometer*

* Manometerns exakthet är: +/- 3 cmH₂O upp till 15 cmH₂O och +/-5 cmH₂O över 15 cmH₂O.



10-57203

Orderinformation

Artikelnr	Benämning	Materialinnehåll	Förp
10-57209	Flow Safe II® CPAP, vuxen Large, manometer*, övertrycksventil, mask, pannstöd, huvudhätta i polyester	Mask: Polykarbonat (PC), Silikon Slangset: PVC Assembly kit: Polykarbonat (PC), Delrin, Fosforbrons Manometer: Polyoximetylen(POM), Silikon, Polykarbonat (PC), Nitrilgummi (NBR) 70, Fosforbrons, Mässing	5 st/Box
10-57210	Flow Safe II® CPAP, vuxen Medium, manometer*, övertrycksventil, mask, pannstöd, huvudhätta i polyester	Samma som artikel 10-57209	5 st/Box
10-57211	Flow Safe II® CPAP, barn Small, manometer*, övertrycksventil, mask, pannstöd, huvudhätta i polyester	Samma som artikel 10-57209	5 st/Box
10-57203	Flow Safe II® - endast CPAP-del utan mask	PVC, Polykarbonat (PC), Delrin, Fosforbrons, Polyoximetylen(POM), Silikon, Nitrilgummi (NBR) 70, Mässing	5 st/Box
10-55326	Flow-Safe® slangset för justering av FiO ₂	PVC	10 st/Box

Flow-Safe II EZ[®] CPAP system

Med inbyggd manometer*, övertrycksventil och nebulisator

Produktinformation

- Integrerad tryckmanometer* för kontinuerlig mätning av PEEP trycket, 0 – 25 cmH₂O
- Integrerad läkemedelsnebulisator, en slang som driver både CPAP och nebulisator. Styrs med ett ON/OFF vred
- Övertrycksventil som öppnas vid PEEP >25 cmH₂O
- Inklusive huvudhätta och mask
- Låg syrgaskonsumtion tack vare den nya venturi ventilen
- Enpatientmodell
- **Materialinnehåll**
Mask: Polykarbonat (PC), Silikon
Slangset: PVC
Assembly kit: Polykarbonat (PC), Delrin, Fosforbrons
Nebulizer: Polypropen, KR-01 Resin
Manometer: Polyoximetylen(POM), Silikon, Polykarbonat (PC), Nitrlgummi (NBR) 70, Fosforbrons, Mässing



Flödesinformation/PEEP

Flöde liter/min	CPAP/PEEP (cmH ₂ O) Nebulisator av	CPAP/PEEP (cmH ₂ O) Nebulisator på
6 liter/min	2,0-3,0	1,0-2,0
10 liter/min	6,0-7,0	2,0-3,0
12 liter/min	8,0-9,0	3,0-4,0
15 liter/min	11,0-12,0	4,0-5,0

CPAP/PEEP (cmH ₂ O)	Flöde liter/min Nebulisator av	Flöde liter/min Nebulisator på
5,0	8-9 liter/min	15-16 liter/min
7,5	10-12 liter/min	19-20 liter/min
10,0	13-14 liter/min	24-25 liter/min
13,0	FLUSH	28-30 liter/min



Orderinformation

Artikelnummer	Benämning	Förp
10-57318	Flow-Safe II EZ [®] / Deluxe mask CPAP, vuxen Large, med manometer*, övertrycksventil, pannstöd, huvudhätta i polyester och MAX [®] nebulisator	5 st /Box
10-57319	Flow-Safe II EZ [®] / Deluxe mask CPAP, vuxen Medium, med manometer*, övertrycksventil, pannstöd, huvudhätta i polyester och MAX [®] nebulisator	5 st /Box
10-57320	Flow-Safe II EZ [®] / Deluxe mask CPAP, barn Small, med manometer*, övertrycksventil, pannstöd, huvudhätta i polyester och MAX [®] nebulisator	5 st /Box
10-57321	Flow-Safe II EZ [®] utan mask, med manometer*, övertrycksventil och MAX [®] nebulisator	5 st/Box

* Manometerns exakthet är: +/- 3 cmH₂O upp till 15 cmH₂O och +/-5 cmH₂O över 15 cmH₂O.

Flow-Safe II +[®] Disposable BiLevel CPAP System

Kombinerat BiLevel CPAP engångssystem



BiLevel /CPAP omkopplare

- Omkopplaren gör det enkelt att välja BiLevel eller CPAP läge
- Flödet bestämmer CPAP eller BiLevel IPAP-tryck
- Enkel montering med få delar, "Allt i ett"



EPAP tryckjusteringsratt

- BiLevel läget möjliggör inställning av EPAP-trycket med EPAP-ratten



Inbyggd manometer* och övertrycksventil

- Manometern* verifierar CPAP-tryck
- Övertrycksventilen begränsar trycket till 25 cm H₂O för att undvika oavsiktligt övertryck
- I BiLevel läget visar manometern* IPAP och EPAP-tryck

Artikelnummer	Benämning	Material	Förp
10-57400	Flow-Safe II + [®] Bilevel CPAP, vuxen Large, med rak swivel koppling och hätta	Mask: Polykarbonat (PC), Silikon, Slangset: PVC Assembly kit: Polykarbonat (PC), Delrin, Fosforbrons EPAP ratt & omkopplare: Polykarbonat, Polypropen Manometer: Polyoximetylen (POM), Silikon, Polykarbonat (PC), Nitrilgummi (NBR) 70, Fosforbrons, Mässing	5 st/Box
10-57401	Flow-Safe II + [®] Bilevel CPAP, liten vuxen Medium, med rak swivel koppling och hätta	Samma som artikel 10-57400	5 st/Box
10-57402	Flow-Safe II + [®] Bilevel CPAP, barn Small, med rak swivel koppling och hätta	Samma som artikel 10-57400	5 st/Box
10-57403	Flow-Safe II + [®] Bilevel CPAP utan mask	Samma som artikel 10-57403 bortsett från masken	5 st/Box

Flow-Safe II[®] CPAP och Flow-Safe II+[®] BiLevel CPAP

Enpatient CPAP-/BiLevel CPAP system med integrerat filter

FLOWSAFE II[®]
DISPOSABLE CPAP SYSTEM



FLOWSAFE II[®] +
Disposable **BiLevel** CPAP System



Produktinformation

- CPAP och BiLevel CPAP enpatientsystem som inkluderar bakterie/virusfilter med hydrofobt medium för att reducera korskontaminering
- Färgkodad manometer* verifierar levererat CPAP-tryck
- Kompakt, allt-i-ett och enkel att förvara
- Lätt att koppla upp och transportera

Materialinnehåll

Mask: Polykarbonat (PC), Silikon

Slangset: PVC

Assembly kit: Polykarbonat (PC), Delrin, Fosforbrons

Filter: K-Resin KR-01

Manometer: Polyoximetylen(POM), Silikon, Polykarbonat (PC), Nitrilgummi (NBR) 70, Fosforbrons, Mässing

BiLevel CPAP system innehåller även:

EPAP ratt & omkopplare: Polykarbonat, Polypropen

Orderinformation

Artikelnummer	Benämning	Storlek	Förp
10-57244	Flow Safe II [®] CPAP system med filter	Large/Vuxen	5 st/Box
10-57245	Flow Safe II [®] CPAP system med filter	Medium/Liten vuxen	5 st/Box
10-57246	Flow Safe II [®] CPAP system med filter	Small/Barn	5 st/Box
10-57404	Flow Safe II+ [®] BiLevel CPAP system med filter	Large/Vuxen	5 st/Box
10-57405	Flow Safe II+ [®] BiLevel CPAP system med filter	Medium/Liten vuxen	5 st/Box
10-57406	Flow Safe II+ [®] BiLevel CPAP system med filter	Small/Barn	5 st/Box

PRO-Breathe® pocketmask



Produktinformation

- Hygienisk - enpatientprodukt
- "One size fits all" - passar både till barn och vuxna
- Transparent - god översikt
- Envägsventil - med bakterie-/virusfilter, lågt motstånd
- God komfort - anatomiskt formad, luftfylld kuff ger mycket god täthet
- Starkt plastetui alternativt förpackad i plastpåse
- Väggfäste (tillbehör) kan beställas separat
- Hållbarhetstid: 3 år från tillverkningsdatum



Envägsventil

Orderinformation

Artikelnummer	Benämning	Materialinnehåll	Förp
PBRM11410	PRO-Breathe® pocketmask, engångsmodell, vuxen/barn, m/ huvudrem, O ₂ -anslutning	PVC	12 st/box
X1PBRM11410	PRO-Breathe® pocketmask, engångsmodell, vuxen/barn, m/ huvudrem, O ₂ -anslutning	PVC	1 st/box
PBRM11502	Envägsventil med filter, enpatientsmodell	Q-Resin	10 st/box

Proact Metal Max™+ Combi 50

Laryngoskopset - enpatientmodell



- “Allt i ett” laryngoskopset av enpatientmodell. “Test-in-bag” förpackning möjliggör funktionstest innan användning
- Förladdad med 6V batteri
- Superljus, 25 Lumen LED-ljuskälla ger minst 10 000 lux
- Överensstämmelse enligt ISO 7376:2020
- Unikt bajonettklipps-batterilock gör det möjligt att ta bort batteriet på mindre än 3 sekunder
- Ergonomiskt handtag i mjuk silikon för utmärkt grepp
- Hållbarhet: 3 år från tillverkningsdatum
- Material: rostfritt stål, nylon, aluminium, silikon, TPE (termoplastisk elast/gummi) och polykarbonat

Orderinformation

Artikelnummer	Handtag	Blad design	Storlek*	Bladets längd, mm	Bladets bredd, mm	Förp
MMCB50MAC0	Paediatric	MAC 0	Neo	61,0	8,5	10 st/pkt
MMCB50MAC1	Paediatric	MAC 1	Small child	75,0	11,5	10 st/pkt
MMCB50MAC2	Paediatric	MAC 2	Child	93,0	12,5	10 st/pkt
MMCB50MAC3	Adult	MAC 3	Adult	110,0	13,5	10 st/pkt
MMCB50MAC4	Adult	MAC 4	Large adult	135,0	14,0	10 st/pkt
MMCB50MAC5	Adult	MAC 5	X-large adult	156,0	14,0	10 st/pkt
MMCB50MIL00	Paediatric	Miller 00	Premature	44,0	10,5	10 st/pkt
MMCB50MIL0	Paediatric	Miller 0	Neo	55,0	10,5	10 st/pkt
MMCB50MIL1	Paediatric	Miller 1	Small child	81,0	10,5	10 st/pkt
MMCB50MIL2	Paediatric	Miller 2	Child	131,0	13,0	10 st/pkt
MMCB50MIL3	Adult	Miller 3	Adult	171,0	13,0	10 st/pkt
MMCB50CP00	Paediatric	Cardiff PRO 00	Premature	55,0	8,0	10 st/pkt
MMCB50CP0	Paediatric	Cardiff PRO 0	Neo	71,0	9,0	10 st/pkt
MMCB50CP1	Paediatric	Cardiff PRO 1	Small child	77,0	10,0	10 st/pkt
MMCB50OXF1	Paediatric	Oxford 1	Small child	80,0	11,0	10 st/pkt

Proact Metal Max™+ Combi 90

Laryngoskopset - enpatientmodell



- "Allt i ett" laryngoskopset av enpatientmodell
- Inkluderar 6V batteri med 3 års hållbarhet från tillverkningsdatum och lång batteritid, 5 timmars kontinuerligt LED ljus
- Miljövänlig alkalisk batteriteknik där batteriet enkelt avlägsnas för återvinning
- Förpackad så att det går att funktionstesta innan användning, "Test-in-bag"
- Finns tillgänglig i MAC, Miller och Cardiff PRO utförande
- Överensstämmelse enligt ISO 7376:2020
- Material: Rostfritt stål, Aluminium, Polykarbonat

Artikelnummer	Handtag	Blad design	Storlek*	Bladets längd, mm	Bladets bredd, mm	Förp
MMCB90MAC0	Paediatric	MAC 0	Neo	61,0	8,5	10 st/pkt
MMCB90MAC1	Paediatric	MAC 1	Small child	75,0	11,5	10 st/pkt
MMCB90MAC2	Paediatric	MAC 2	Child	93,0	12,5	10 st/pkt
MMCB90MAC2A	Adult	MAC 2	Child	93,0	12,5	10 st/pkt
MMCB90MAC2S	Stubby	MAC 2	Child	93,0	12,5	10 st/pkt
MMCB90MAC3	Adult	MAC 3	Adult	110,0	13,5	10 st/pkt
MMCB90MAC3	Adult	MAC 3	Large adult (reduced flange)	110,0	13,5	10 st/pkt
MMCB90MAC3S	Stubby	MAC 3	Adult	110,0	13,5	10 st/pkt
MMCB90MAC35	Adult	MAC 3,5	Adult	122,0	13,5	10 st/pkt
MMCB90MAC4	Adult	MAC 4	Large adult	135,0	14,0	10 st/pkt
MMCB90MAC4	Adult	MAC 4	Large adult (reduced flange)	135,0	14,0	10 st/pkt
MMCB90MAC4S	Stubby	MAC 4	Large adult	135,0	14,0	10 st/pkt
MMCB90MAC5	Adult	MAC 5	X-large adult	156,0	14,0	10 st/pkt
MMCB90MIL00	Paediatric	Miller 00	Premature	44,0	10,5	10 st/pkt
MMCB90MIL0	Paediatric	Miller 0	Neo	55,0	10,5	10 st/pkt
MMCB90MIL1	Paediatric	Miller 1	Small child	80,5	10,5	10 st/pkt
MMCB90MIL15	Paediatric	Miller 1,5	Small child	100,0	10,5	10 st/pkt
MMCB90MIL2	Paediatric	Miller 2	Child	131,0	13,0	10 st/pkt
MMCB90MIL2A	Adult	Miller 2	Child	131,0	13,0	10 st/pkt
MMCB90MIL2S	Stubby	Miller 2	Child	131,0	13,0	10 st/pkt
MMCB90MIL3	Adult	Miller 3	Adult	170,0	13,0	10 st/pkt
MMCB90MIL4	Adult	Miller 4	Large adult	182,0	17,0	10 st/pkt
MMCB90CP00	Paediatric	Cardiff PRO 00	Premature	55,0	8,0	10 st/pkt
MMCB90CP0	Paediatric	Cardiff PRO 0	Neo	71,0	9,0	10 st/pkt
MMCB90CP1	Paediatric	Cardiff PRO 1	Small child	77,0	10,0	10 st/pkt
MMCB90LT2	Adult	Lever Tip 2	Child	93,0	12,5	10 st/pkt
MMCB90LT3	Adult	Lever Tip 3	Adult	110,0	13,5	10 st/pkt
MMCB90LT4	Adult	Lever Tip 4	Large adult	135,0	14,0	10 st/pkt

Green System laryngoskop

Metal Max GS90 laryngoskopblad - enpatientsmodell



Produktinformation

- Kompatibel med alla ISO 7376:2009-kompatibla fiberoptik Green System handtag
- Tillverkat av lasersvetsat kirurgiskt rostfritt stål för överlägsen styrka.
- Testad & godkänd enligt ISO 7376:2009 - tål 150N (15kg) på spetsen. ProActs blad är testade upp till 200N (20kg)
- Atraumatisk spets och helformad bladprofil utan vassa kanter
- Skärmad optik för optimal ljuseffekt
- Levereras i lättöppnade, färgkodade påsar
- Cardiff Pro Blades är ett rakt blad som liknar Miller, men med ett 5° nedåtvinklat blad och en platt atraumatisk spets för att underlätta tungkontroll
- **Material:** Rostfritt stål, Polykarbonat



Metal Max GS90 - Orderinformation

Artikelnummer	Benämning	Blad design	Storlek enligt ISO 7376	Bladets längd x bredd, mm	Förp
MMGS90MAC0	Metal Max 90 Green System	MAC 0	Neo	61,0 x 8,5	10 st / Box
MMGS90MAC1	Metal Max 90 Green System	MAC 1	Small child	75,0 x 11,5	10 st / Box
MMGS90MAC2	Metal Max 90 Green System	MAC 2	Child	93,0 x 12,5	10 st / Box
MMGS90MAC3	Metal Max 90 Green System	MAC 3	Adult	110,0 x 13,5	10 st / Box
MMGS90MAC4	Metal Max 90 Green System	MAC 4	Large adult	135,0 x 14,0	10 st / Box
MMGS90MAC5	Metal Max 90 Green System	MAC 5	Extra large adult	156,0 x 14,0	10 st / Box
MMGS90MIL00	Metal Max 90 Green System	Miller 00	Premature infant	44,0 x 10,5	10 st / Box
MMGS90MIL0	Metal Max 90 Green System	Miller 0	Neo	55,0 x 10,5	10 st / Box
MMGS90MIL1	Metal Max 90 Green System	Miller 1	Small child	81,0 x 10,5	10 st / Box
MMGS90MIL2	Metal Max 90 Green System	Miller 2	Child	131,0 x 13,0	10 st / Box
MMGS90MIL3	Metal Max 90 Green System	Miller 3	Adult	171,0 x 13,0	10 st / Box
MMGS90MIL4	Metal Max 90 Green System	Miller 4	Large adult	182,0 x 17,0	10 st / Box
MMGS90CP00	Metal Max 90 Green System	Cardiff Pro 00	Premature infant	55,0 x 8,0	10 st / Box
MMGS90CP0	Metal Max 90 Green System	Cardiff Pro 0	Neo	71,0 x 9,0	10 st / Box
MMGS90CP1	Metal Max 90 Green System	Cardiff Pro 1	Small child	77,0 x 10,0	10 st / Box
MMGS90LT2	Metal Max 90 Green System	Lever Tip 2	Child	93,0 x 12,5	10 st / Box
MMGS90LT3	Metal Max 90 Green System	Lever Tip 3	Adult	110,0 x 13,5	10 st / Box
MMGS90LT4	Metal Max 90 Green System	Lever Tip 4	Large adult	135,0 x 14,0	10 st / Box
MMGS90PHI1	Metal Max 90 Green System	Philips 1	Small child	94,0 x 10,0	10 st / Box
MMGS90PHI2	Metal Max 90 Green System	Philips 2	Child	145,0 x 12,0	10 st / Box
MMGS90RS0	Metal Max 90 Green System	Robertshaw 0	Neo	72,0 x 9,0	10 st / Box
MMGS90RS1	Metal Max 90 Green System	Robertshaw 1	Small child	90,5 x 9,5	10 st / Box
MMGS90SEW1	Metal Max 90 Green System	Seward 1	Small child	84,0 x 9,0	10 st / Box
MMGS90SEW2	Metal Max 90 Green System	Seward 2	Child	108,0 x 12,5	10 st / Box
MMGS90WIE4	Metal Max 90 Green System	Wiemers 4	Large adult	128,0 x 15,0	10 st / Box
MMGS90WIS0	Metal Max 90 Green System	Wisconsin 0	Neo	71,0 x 12,5	10 st / Box
MMGS90WIS1	Metal Max 90 Green System	Wisconsin 1	Small child	89,0 x 12,5	10 st / Box
MMGS90WIS2	Metal Max 90 Green System	Wisconsin 2	Child	110,0 x 12,5	10 st / Box

Green System laryngoskop

Metal Max GS100 laryngoskopblad i rostfritt stål - enpatientsmodell



Produktinformation

- Kompatibel med alla ISO 7376:2009-kompatibla fiberoptik Green System handtag
- Tillverkat av lasersvetsat kirurgiskt rostfritt stål för överlägsen styrka.
- Testad & godkänd enligt ISO 7376:2009 - tål 150N (15kg) på spetsen. ProActs blad är testade upp till 200N (20kg)
- Atraumatisk spets och helformad bladprofil utan vassa kanter
- Skärmad optik för optimal ljuseffekt
- Levereras i lättöppnade, färgkodade påsar
- Cardiff Pro Blades är ett rakt blad som liknar Miller, men med ett 5° nedåtvinklat blad och en platt atraumatisk spets för att underlätta tungkontroll
- **Material:** Rostfritt stål



Metal Max GS100 - Orderinformation

Artikelnummer	Benämning	Blad design	Storlek enligt ISO 7376	Bladets längd x bredd, mm	Förp
MMGS100MAC0	Metal Max 100 Green System	MAC 0	Neo	61,0 x 8,5	10 st / Box
MMGS100MAC1	Metal Max 100 Green System	MAC 1	Small child	75,0 x 11,5	10 st / Box
MMGS100MAC2	Metal Max 100 Green System	MAC 2	Child	93, x 12,5	10 st / Box
MMGS100MAC3	Metal Max 100 Green System	MAC 3	Adult	110,0 x 13,5	10 st / Box
MMGS100MAC4	Metal Max 100 Green System	MAC 4	Large adult	135,0 x 14,0	10 st / Box
MMGS100MAC5	Metal Max 100 Green System	MAC 5	Extra large adult	156,0 x 14,0	10 st / Box
MMGS100LH3	Metal Max 100 Green System	MAC 3, vänster	Adult	110,0 x 13,5	10 st / Box
MMGS100LH4	Metal Max 100 Green System	MAC 4, vänster	Large adult	135,0 x 14,0	10 st / Box
MMGS100MIL00	Metal Max 100 Green System	Miller 00	Premature infant	44,0 x 10,5	10 st / Box
MMGS100MIL0	Metal Max 100 Green System	Miller 0	Neo	55,0 x 10,5	10 st / Box
MMGS100MIL1	Metal Max 100 Green System	Miller 1	Small child	81,0 x 10,5	10 st / Box
MMGS100MIL2	Metal Max 100 Green System	Miller 2	Child	131,0 x 13,0	10 st / Box
MMGS100MIL3	Metal Max 100 Green System	Miller 3	Adult	171,0 x 13,0	10 st / Box
MMGS100MIL4	Metal Max 100 Green System	Miller 4	Large adult	182,0 x 17,0	10 st / Box
MMGS100CP00	Metal Max 100 Green System	Cardiff Pro 00	Premature infant	55,0 x 8,0	10 st / Box
MMGS100CP0	Metal Max 100 Green System	Cardiff Pro 0	Neo	71,0 x 9,0	10 st / Box
MMGS100CP1	Metal Max 100 Green System	Cardiff Pro 1	Small child	77,0 x 10,0	10 st / Box
MMGS100MAG0	Metal Max 100 Green System	Magill 0	Neo	76,0 x 10,0	10 st / Box
MMGS100MAG1	Metal Max 100 Green System	Magill 1	Small child	84,0 x 12,0	10 st / Box
MMGS100POL3	Metal Max 100 Green System	MAC Polio, 3	Adult	112,0 x 12,5	10 st / Box
MMGS100POL4	Metal Max 100 Green System	MAC Polio 4	Large adult	138,0 x 13,5	10 st / Box
MMGS100LT3	Metal Max 100 Green System	Lever Tip 3	Adult	110,0 x 13,5	10 st / Box
MMGS100LT4	Metal Max 100 Green System	Lever Tip 4	Large adult	135,0 x 14,0	10 st / Box

Green System laryngoskopshandtag

Enpatientsmodell med batteri



Enpatientsmodell utan batteri



Produktinformation

- Drivs av ett förladdat 6V batteri
- Batterilucka gör det enkelt att avlägsna batteri
- Levereras rent
- Tillgänglig i storlekarna Adult, Pediatric, Stubby
- **Material:** aluminium, rostfritt stål, polykarbonat, akrylnitrilbutadienstyren (ABS-plast)
- Uppfyller ISO 7376

Produktinformation

- Finns tillgänglig i storlekarna Adult och Paediatric
- Adult handtaget drivs av 2 st C-batterier
- Paediatric handtaget drivs av 2 st AA-batterier
- **Material:** rostfritt stål

Orderinformation

Artikelnummer	Benämning	Storlek	Längd x diameter, mm	Förp
MMGSHB01	Green system handtag med batteri, Enpatientsmodell	Adult	140,00 x 29,00	10 st /Box
MMGSHB02	Green system handtag med batteri, Enpatientsmodell	Paediatric	140,00 x 21,00	10 st /Box
MMGSHB03	Green system handtag med batteri, Enpatientsmodell	Stubby	110,00 x 29,00	10 st /Box
MMGSH001	Green system handtag, utan batteri Enpatientsmodell	Adult	140,00 x 29,00	10 st /Box
MMGSH002	Green system handtag, utan batteri Enpatientsmodell	Paediatric	140,00 x 21,00	10 st /Box

Green System HPC laryngoskopblad

Enpatientsmodell

Produktinformation

- Kompatibel med alla ISO 7376 Fiber Optic Green System-handtag
- Starkt polykarbonatmaterial motverkar böjning och vridning
- Atraumatisk spets och helformad bladprofil utan vassa kanter
- Skärmd optik för optimal ljuseffekt
- Levereras i lättöppnade, färgkodade påsar



Handtag ingår ej



Orderinformation

Artikelnummer	Benämning	Blad design	Storlek enligt ISO 7376	Bladets längd x bredd, mm	Material	Förp
HPCMAC1	PROACT HPC™ MAC 1	MAC 1	Small child	75,0 x 11,5	Polykarbonat	10 st / Box
HPCMAC2	PROACT HPC™ MAC 2	MAC 2	Child	93,0 x 12,5	Polykarbonat	10 st / Box
HPCMAC3	PROACT HPC™ MAC 3	MAC 3	Adult	110,0 x 13,5	Polykarbonat	10 st / Box
HPCMAC4	PROACT HPC™ MAC 4	MAC 4	Large adult	135,0 x 14,0	Polykarbonat	10 st / Box
HPCMIL00	PROACT HPC™ MILLER 00	Miller 00	Premature inf	43,0 x 11,5	Polykarbonat	10 st / Box
HPCMIL0	PROACT HPC™ MILLER 0	Miller 0	Neo	56,0 x 11,5	Polykarbonat	10 st / Box
HPCMIL1	PROACT HPC™ MILLER 1	Miller 1	Small child	80,0 x 11,5	Polykarbonat	10 st / Box
HPCMIL2	PROACT HPC™ MILLER 2	Miller 2	Child	133,0 x 13,5	Polykarbonat	10 st / Box

Green System Smoothline® laryngoskopblad

Produktinformation

- Kompatibel med alla ISO 7376 Fiber Optic Green System-handtag
- Individuellt serienummer för att möjliggöra spårbarhet av sterilisering
- Premium skärmd glasfiberoptik för optimal ljuseffekt
- Atraumatisk spets och helformad bladprofil utan vassa kanter
- Tål autoklavering 138°C upp till 4000 gånger
- Garanti: 5 år/ 4000 autoklavercykler
- **Material:** kirurgisk konstruktion i rostfritt stål



Green System Smoothline® laryngoskopblad

Orderinformation

Artikelnummer	Benämning	Blad design	Storlek enligt ISO 7376	Längd, mm	Bredd, mm	Förp
Satin ytbehandling - icke reflekterande satinfinish på bladet						
H9020	Smoothline® flerpatientsblad	MAC 0	Neo	61,0	8,5	1 st / Box
H9021	Smoothline® flerpatientsblad	MAC 1	Small child	75,0	11,5	1 st / Box
H9022	Smoothline® flerpatientsblad	MAC 2	Child	93,0	12,5	1 st / Box
H9023	Smoothline® flerpatientsblad	MAC 3	Adult	110,0	13,5	1 st / Box
H9024	Smoothline® flerpatientsblad	MAC 4	Large adult	135,0	14,0	1 st / Box
H9025	Smoothline® flerpatientsblad	MAC 5	X-large adult	156,0	14,0	1 st / Box
H9029	Smoothline® flerpatientsblad	Miller 00	Premature	44,0	10,5	1 st / Box
H9030	Smoothline® flerpatientsblad	Miller 0	Neo	55,00	10,5	1 st / Box
H9031	Smoothline® flerpatientsblad	Miller 1	Small child	81,0	10,5	1 st / Box
H9032	Smoothline® flerpatientsblad	Miller 2	Child	131,0	13,0	1 st / Box
H9033	Smoothline® flerpatientsblad	Miller 3	Adult	171,00	13,0	1 st / Box
H9034	Smoothline® flerpatientsblad	Miller 4	Large adult	182,00	17,0	1 st / Box
SLGS10LT3	Smoothline® flerpatientsblad	Lever Tip 3	Adult	110,0	13,5	1 st / Box
SLGS10LT4	Smoothline® flerpatientsblad	Lever Tip 4	Large adult	135,0	14,0	1 st / Box
Yta med låg friktion - icke reflekterande slät pläterad yta på bladet						
SLGS30MAC0	Smoothline® flerpatientsblad	MAC 0	Neo	61,0	8,5	1 st / Box
SLGS30MAC1	Smoothline® flerpatientsblad	MAC 1	Small child	75,0	11,5	1 st / Box
SLGS30MAC2	Smoothline® flerpatientsblad	MAC 2	Child	93,0	12,5	1 st / Box
SLGS30MAC3	Smoothline® flerpatientsblad	MAC 3	Adult	110,0	13,5	1 st / Box
SLGS30MAC4	Smoothline® flerpatientsblad	MAC 4	Large adult	135,0	14,0	1 st / Box
SLGS30MAC5	Smoothline® flerpatientsblad	MAC 5	X-large adult	156,0	14,0	1 st / Box
SLGS30MIL00	Smoothline® flerpatientsblad	Miller 00	Premature	44,0	10,5	1 st / Box
SLGS30MIL0	Smoothline® flerpatientsblad	Miller 0	Neo	55,00	10,5	1 st / Box
SLGS30MIL1	Smoothline® flerpatientsblad	Miller 1	Small child	81,0	10,5	1 st / Box
SLGS30MIL2	Smoothline® flerpatientsblad	Miller 2	Child	131,0	13,0	1 st / Box
SLGS30MIL3	Smoothline® flerpatientsblad	Miller 3	Adult	171,00	13,0	1 st / Box
SLGS30MIL4	Smoothline® flerpatientsblad	Miller 4	Large adult	182,00	17,0	1 st / Box
SLGS30LT3	Smoothline® flerpatientsblad	Lever Tip 3	Adult	110,0	13,5	1 st / Box
SLG30LT4	Smoothline® flerpatientsblad	Lever Tip 4	Large adult	135,0	14,0	1 st / Box

Smoothline® laryngoskophandtag



Produktinformation

- Smoothline® flerpatienthandtag passar alla ISO 7376 Green System laryngoskopblad med fiberoptiskt ljus
- Handtaget är utformat med en spiralformad yta för ett säkert grepp och enkel rengöring
- Drivs med 2 st C-cells batterier
- **Material:** nickel-pläterad mässing, nickel-krom pläterad mässing, rostfritt stål, polypropylen



Serienummer placerat på toppen av handtaget för spårbarhet av desinfektion



QR-kod med maskinläsbar serienummerinformation

Orderinformation

Artikelnummer	Benämning	Handtag	Längd, mm	diameter, mm	Förp
SLGSH001	Smoothline® laryngoskophandtag	Adult	157,0	29,0	1 st / Box
SLSP001	Replacement LED modul		157,0	21,0	1 st / Box

Green System Hydra II laryngoskopshandtag

Flerpatientsmodell



Non Contact handtag



Produktinformation

- Kompatibel med alla ISO 7376 fiberoptiska Green Systemblad
- Hydra II™ flergångshandtag är vattentäta och autoklaverbara till 138°C (LED-kapsel och batterier måste först avlägsnas). LED-kapseln är skyddad från infektionsmaterial (se IFU)
- Spiralfinish för ett säkert grepp och enkel rengöring
- Individuellt serienummer för att möjliggöra spårbarhet av sterilisering
- 5 års garanti/4 000 st autoklaverbara cykler för handtaget och 1 års garanti på LED-modulen
- Finns tillgänglig i storlekarna Adult, Paediatric och Stubby
- Adult handtaget drivs av 2 st C-batterier
- Paediatric och Stubby handtaget drivs av 2 st AA-batterier
- **Material:** rostfritt stål och silikon. Lasersvetsad för maximal livslängd

Enkel demontering för rengöring och sterilisering



Orderinformation

Artikelnummer	Benämning	Storlek	Längd x diameter, mm	Förp
HYGSH201	Green system Hydra II™ handtag, Flerpatientsmodell	Adult	157,00 x 29,00	1 st /Box
HYGSH202	Green system Hydra II™ handtag, Flerpatientsmodell	Paediatric	157,00 x 21,00	1 st /Box
HYGSH203	Green system Hydra II™ handtag, Flerpatientsmodell	Stubby	127,00 x 33,00	1 st / Box
HYGSH291	Green system Hydra II™ handtag, Non Contact , Flerpatient	Adult	157,00 x 29,00	1 st / Box
HYGSH292	Green system Hydra II™ handtag, Non Contact , Flerpatient	Paediatric	157,00 x 21,00	1 st / Box
HYGSH293	Green system Hydra II™ handtag, Non Contact , Flerpatient	Stubby	127,00 x 33,50	1 st / Box
HYSP201	Ersättnings-LED modul till Green system Hydra II™ handtag	-	-	1 st / Box