

Produkter till Neo och Barn 2024



Bitmos sat 801+ med Masimo SET® teknologi



Produktinformation

- SpO₂, Puls, PI (Perfusionsindex) och SQ (signalkvalitet)
- Larmfunktioner, larmfördröjning för SpO₂ och puls
- Drivs med uppladdningsbart Lithiumbatteri med 22 timmars drifttid för sat 801+
- 160 timmars trendminne, kan anslutas via USB-port eller microSD kort. Kombinerar med satview PC mjukvara
- TFT-färg display
- Skyddskåpa är integrerad i apparaten
- Masimo's övriga sensorer passar till Sat 801+
- **Mellankabel och sensorer beställs separat**

Orderinformation








Artikelnr	Benämning	Förp
36-8001	Bitmos sat 801+ inkl. nätadapter . OBS! Sensor och mellankabel beställs separat	1 st
36-2302	Bärväska till Bitmos sat 801+	1 st
36-1103	Universalstativ för skensystem, sänggräcke, droppställning. Utan monteringshål och droppställningsfäste	1 st
36-1103.1	Universalstativ för skensystem, sänggräcke, droppställning. Med monteringshål och två st M5 skruvar. Anpassad för montering på artikel 36-1106, droppställningsfäste	1 st
36-1106	Droppställningsfäste. Används med artikel 36-1103.1	1 st
36-5008	Strömkabel till Bitmos sat 801+	1 st
36-9008	PC Program satview, 1 Licens	1 st

Masimo RD-sensorer till Bitmos sat 801+

RD-kontakt



Orderinformation












Artikelnummer	Benämning	Förp	Bild
16-4001	Masimo RD SET Pediatric, barn, vikt 10-50 kg, enpatientsensor	20 st/Box	
16-4002	Masimo RD SET Inf, vikt 3 kg - 20 kg, enpatientsensor	20 st/Box	
16-4003	Masimo RD SET Neo (Adult), vikt < 3 kg eller > 40 kg, enpatientsensor	20 st/Box	
16-4004	Masimo RD SET NeoPt, vikt < 1 kg, enpatientsensor	20 st/Box	
16-4051	Masimo RD SET DCIP barn fingersensor 90 cm, vikt 10-50 kg, flerpatientsensor	1 st/Box	
16-4053	Masimo RD SET TC-I öronsensor 90 cm, vikt >30 kg, flerpatientsensor	1 st/Box	
16-4054	Masimo RD Set YI-sensor 90 cm, vikt >1 kg, flerpatientsensor	1 st/Box	

Masimo LNCS-sensorer till Bitmos sat 801+

LNCS-kontakt






Orderinformation







Artikelnummer	Benämning	Förp	Bild
16-1860	Masimo LNCS barnsensor, vikt 10-50 kg, 45 cm, enpatientsensor	20 st/Box	
16-2328	Masimo LNCS Inf-L Infantsensor, vikt 3-20 kg, 45cm, enpatientsensor	20 st/Box	
16-2329	Masimo LNCS Neo, Neonatal/Vuxen sensor, vikt <3 kg eller >40 kg, 45 cm, enpatientsensor	20 st/Box	
16-2330	Masimo LNCS NeoPt-L Neonatal kablad sensor, vikt <1 kg, 45 cm, enpatientsensor	20 st/Box	
16-2319	Masimo LNCS Inf-3 spädbarn kablad sensor vikt 3-20 kg, 90 cm, enpatientsensor	20 st/Box	
16-2320	Masimo LNCS Neo-3 kablad neosensor, vikt <3 kg eller >40 kg, 90 cm, enpatientsensor	20 st/Box	
16-2321	Masimo LNCS NeoPt-3 Neonatal Sensitive skin kablad sensor vikt <1 kg, 91 cm, enpatientsensor	20 st/Box	
16-1864	Masimo DCIP barnfingersensor, vikt 10-50 kg, 90 cm, flerpatientsensor	1 st/Box	
16-1895	Masimo LNCS TC-I öronssensor, vikt >30 kg, 90 cm, flerpatientsensor	1 st/Box	
16-2258	Masimo LNCS Y-I sensor, vikt >1 kg, 90 cm, flerpatientsensor	1 st/Box	
16-2653	Masimo LNCS DBI vuxen mjuk sensor, vikt >30 kg, 90 cm, flerpatientsensor	1 st/Box	

Masimo mellankablar till Bitmos sat 801+

Orderinformation

Artikelnummer	Benämning - Passar till RD-sensorer	Förp	Bild
16-4080	Masimo mellankabel för RD SET sensorer med vit MD14 kontakt, 150 cm	1 st/Box	
16-4081	Masimo mellankabel för RD SET sensorer med vit MD14 kontakt, 360 cm	1 st/Box	
Benämning - Passar till LNCS-sensorer			
16-2017	Masimo mellankabel LNC-4 med vit kontakt, 120 cm	1 st/Box	
16-1814	Masimo mellankabel LNC-10 med vit kontakt, 305 cm	1 st/Box	

Övriga tillbehör till Masimo sensorer

Artikelnummer	Benämning	Förp	Bild
16-1597	Masimo standard Multisite Wrap till Y-sensor Vuxen/Barn/Neo	100 st/Box	
16-1598	Masimo standard Petite Wrap till Y-sensor Vuxen slender digit/Barn7Neo	100 st/Box	
16-1602	Masimo foam wrap med kardborre till YI-sensor, enpatientmodell	12 st/Box	
16-4046	Masimo ersättningstejp till Infant sensor	102 st/Box	
16-4047	Masimo ersättningstejp till Neo sensor	102 st/box	
16-4048	Masimo ersättningstejp till Neo Pt sensor	10 st/Box	

Fingerpulsoximeter - PC-60E



Produktinformation

- Noggrann och tillförlitlig monitorering av SpO₂, pulsfrekvens och perfusionsindex
- Lämplig för barn och vuxna >30 kg
- Extern sensor som tillval gör den även passande för neonatala barn
- Smidig design med roterande display
- Automatisk On/Off-funktion för enkelt handhavande
- Pletysmografisk vågform-signalstyrka möjliggör optimal placering på fingret
- Perfusion Index (PI) 0-20%
- SpO₂ 35-100%
- Puls 30-240 slag/min

Larmgränser

- Låg SpO₂ - 90%
- Puls Hög - 120 spm
- Puls Låg - 50 spm

- Batteritid >30 timmar med x2 AAA-batterier
- Batteriindikator för låg batterispänning
- Levereras med bärväska, rem och batterier
- CE-märkt och godkänd enligt ISO 80601-2-61:2017
- 2 års garanti på apparat
- 1 års garanti på sensor, klämma
- 6 mån garanti på mjuk finger-/tåsensor och Y-sensor

Orderinformation

Artikelnummer	Benämning	Förp
PC-60E	Fingerpulsoximeter utan extern sensor	1 st/Box
KITPC60E-P	Fingerpulsoximeter med extern finger-/tåsensor (klämma) för barn, art.nr CR15040025, 20 cm	1 st/Box
KITPC60E-SP	Fingerpulsoximeter med extern mjuk finger-/tåsensor för barn, art.nr CR15040014, 20 cm	1 st/Box
KITPC60E-V	Fingerpulsoximeter med extern Y-sensor & kardborreband för neo/spädbarn, fot art.nr CR15040073, 50 cm	1 st/Box
CR2500-0000288	Kardborreband till Y-sensor, ankel support, 20 cm	6 st/Box
CR3101-0000042	Kardborreband till Y-sensor, fot support, 20,5 cm	1 st/Box

Neo-Tee® ventilationsset

Produktinformation

- Portabel inbyggd manometer* One Tee®
- Justerbar PIP-kontroll / inbyggt övertrycksskydd
- Justerbart PEEP-reglage
- Möjlighet att överskrida max tryck upp till 60 cm H₂O med Override-knapp
- Enpatientmodell - ingen kapitalvara krävs



Kan monteras på vanlig flödesgivare alternativt O₂/luft mixer



Orderinformation

Artikelnummer	Benämning	Förp
10-50810	Neo-Tee® Infant T-Piece Resuscitator, In-Line Controller, utan mask, 0 - 40 cm H ₂ O Low Range Manometer*, skyddslock fäst på slangen (dammskydd), förpackad i påse med dragsko	10 st/Box
10-50811	Neo-Tee® Infant T-Piece Resuscitator, genomskinlig anatomisk ansiktsmask, 0-40 cm H ₂ O "Low Range Manometer"*, skyddslock fäst på slangen (dammskydd), förpackad i påse med dragsko	10 st/Box
10-50821	Neo-Tee® with "in-line" Controller 0 - 60 cm H ₂ O Manometer* & Override-knapp, genomskinlig anatomisk ansiktsmask, spädbarn, förpackad i påse med dragsko	10 st/Box
10-50822	Neo-Tee® with "in-line" Controller 0 - 60 cm H ₂ O Manometer* & Override-knapp, utan mask, förpackad i påse med dragsko	10 st/Box
10-50823	Neo-Tee® with "in-line" Controller 0 - 60 cm H ₂ O Manometer* & Override-knapp, genomskinlig anatomisk ansiktsmask, spädbarn och Neo, förpackad i påse med dragsko	10 st/Box
10-50836	Neo-Tee® with "in-line" Controller 0 - 60 cm H ₂ O Manometer* & Override-knapp, genomskinlig anatomisk ansiktsmask, Neo, förpackad i påse med dragsko	10 st/Box
10-50900	T-Piece Resuscitation - enbart slang - längd ca 183cm, ingen manometer eller mask	10 st/Box

* Manometerns exakthet är: +/- 3 cmH₂O upp till 15 cmH₂O och +/-5 cmH₂O över 15 cmH₂O.

Anatomisk mask - enpatientmodell

Utformad med mjuk luftkudde som lätt formar sig efter patientens ansikte




Produktinformation

- Anatomiskt utformad med mjuk, luftfylld kudde som reducerar veck och gör att masken sluter tätt
- Tydlig konstruktion som ger bättre patientvisualisering

Orderinformation

Artikelnummer	Benämning	Material	Förp
10-50502	Genomskinlig anatomisk ansiktsmask med 22mm honkoppling, Barn	PVC	20 st/Box
10-50503	Genomskinlig anatomisk ansiktsmask med 22mm honkoppling, Pediatrisk	PVC	20 st/Box
10-50504	Genomskinlig anatomisk ansiktsmask med 15mm hankoppling, Spädbarn	PVC	20 st/Box
10-50505	Genomskinlig anatomisk ansiktsmask med 15mm hankoppling, Neonatal	PVC	20 st/Box

Anatomisk mask - flerpatientmodell



10-50610

10-50611

Produktinformation

- Anatomiskt utformad silikonmask som är mjuk, flexibel och sluter tätt
- För barn med låg födelsevikt
- Flerpatientmodell

Orderinformation

Artikelnr	Benämning	Material	Förp
10-50610	Anatomisk silikonmask, 43mm Preemie, <1.5kg	Silikon	10 st/Box
10-50611	Anatomisk silikonmask, 37mm Ultra Preemie, 400g - 1kg	Silikon	10 st/Box

Rund silikonmask - flerpatientmodell



10-50609

10-50612

Stl 2

Stl 1

Stl 0

Orderinformation

Artikelnummer	Benämning	Material	Förp
10-50601	Rund silikonmask strl. 0 (48mm) 15 mm, hankoppling	Silikon	10 st/Box
10-50602	Rund silikonmask strl. 1 (60mm) 15 mm, hankoppling	Silikon	10 st/Box
10-50603	Rund silikonmask strl. 2 (76mm) 22 mm, honkoppling	Silikon	10 st/Box
10-50608	Rund silikonmask strl. 2 (76mm) 15 mm, hankoppling	Silikon	10 st/Box
10-50609	Rund silikonmask, 42mm ("00") Preemie, <1.5kg	Silikon	10 st/Box
10-50612	Rund silikonmask, 35mm ("000") Ultra Preemie, 400g - 1kg	Silikon	10 st/Box

EOS[®] Classic anestesimask i silikon



Produktinformation

- Genomsiktig silikonmask med optimal känsla
- Stabil i nederkant och greppvänliga sidor
- Utformad för att minska risken för läckage
- Tål autoklavering upp till 134° C

Orderinformation

Artikelnr	Benämning	Material	Förp
500000T	EOS [®] , anestesimask strl 0	Silikon	1 st
501000T	EOS [®] , anestesimask strl 1	Silikon	1 st
502000T	EOS [®] , anestesimask strl 2	Silikon	1 st
503000T	EOS [®] , anestesimask strl 3	Silikon	1 st

StatCO₂[®], Mini StatCO₂[®] och Neo-StatCO₂[®]

Produktinformation

- Indikator för visualisering av utandad CO₂
- Hjälper till att verifiera korrekt intubation
- Standardanslutningar
- 24-timmars prestanda
- Fungerar i 100% luftfuktighet
- Materialinnehåll: polypropylen, polykarbonat, mylar, lågdensitetspolyeten (LDPE), polyetersulfon (PES), nitrilgummi (NBR) och metylenklorid



Orderinformation

Artikelnummer	Benämning	Förp
10-55370	StatCO ₂ [®] End Tidal CO ₂ Detektor, vikt >15 kg	20 st/Box
10-55371	Mini StatCO ₂ [®] End Tidal CO ₂ Detektor, vikt 1-15 kg	20 st/Box
10-55373	NEO-StatCO ₂ [®] End Tidal CO ₂ Detektor, vikt 0,25-6 kg	20 st/Box

MiniMe[®] 2 CPAP-/NIV mask för barn

Med patenterad AIR^ogel[®] och skräddarsydd passform

Skräddarsydd passform

Masken har ett skal som är enkelt att forma för att passa olika individuella behov



AIR^ogel[®]

- Maximal komfort och minimal vikt
- Patenterad AIR^ogel[®] som minskar tryck och hudirritation

Touchless Spacebar[™]


Unik design som eliminerar kontakt med huden

Anpassad design för barn mellan 2-12 år

Bekväm utformning tillgänglig i 4 storlekar. Det nya mjuka huvudbandet med 5 fästpunkter finns tillgängligt i 2 storlekar. MiniMe[®] 2 förser dina minsta patienter med optimal passform och komfort



FDA-godkänd för barn mellan 2-12 år



360° vridbart knä

Sleepnet[®]
XS
MiniMe
2

Storleksmarkering
XS, S, M, L

Advanced Cushion Teknologi (A.C.T.)
För effektiv masktäthet och maximal komfort

Ventilerad och oventilerad version
För CPAP och BiLevel. Kan användas både i sjukhus- och hemmiljö


Skräddarsydd passform



Böj



Anpassa



Forma

MiniMe® 2 CPAP-/NIV mask för barn

Med patenterad AIR°gel® och skräddarsydd passform

Orderinformation

Art.nr	Utformning	Huvudband storlek	Mask storlek	Maskens vikt, gram	Dead space	Dimensioner, cm Djup x Bredd x Höjd	Antal/förp
60216	Ventilerad	XSmall/Small	XSmall	33,5	20 ml	6,73 x 7,92 x 10,01	5
60217	Ventilerad	XSmall/Small	Small	31,6	25 ml	6,73 x 7,92 x 10,01	5
60218	Ventilerad	Medium/Large	Medium	43,2	37 ml	7,14 x 7,92 x 10,57	5
60221	Ventilerad	Medium/Large	Large	40,3	40 ml	7,14 x 7,92 x 10,57	5
60256	Oventilerad	XSmall/Small	XSmall	33,5	55 ml	6,73 x 7,92 x 10,01	5
60257	Oventilerad	XSmall/Small	Small	31,6	60 ml	6,73 x 7,92 x 10,01	5
60258	Oventilerad	Medium/Large	Medium	43,2	72 ml	7,14 x 7,92 x 10,57	5
60261	Oventilerad	Medium/Large	Large	40,3	75 ml	7,14 x 7,92 x 10,57	5
55055	Huvudband	XSmall/Small	N/A	N/A	N/A	N/A	10
55056	Huvudband	Medium/Large	N/A	N/A	N/A	N/A	10

Materialinnehåll

Masker, ventilerad: PVC, rostfritt stål, polyuretanfilm, silikongel, medicinsk UV-lim, polykarbonat, metallocenpolyeten, polypropen

Masker, oventilerad: samma som ovan plus K-resin

Huvudband: nylon, spandex, polyuretanskum

Huvudband - storlekstabell

Huvudets omkrets, cm (mät omkretsen ovanför ögonbrynen för att fastställa storleken)	35,5	38	41	43	46	48	51	53,5	56	58,5	61	63,5
55055 - Huvudband XS/Small												
55056 - Huvudband M/L												



Rekommenderad storlek



Kan passa i vissa fall

MiniMe® CPAP-/NIV mask till barn

Med patenterad AIR°gel® och skräddarsydd passform

Skräddarsydd passform

Masken har ett skal som är enkelt att forma för att passa olika individuella behov



Minimal inskränkning av synfältet

Barnet kan se på TV, läsa en bok samt använda sina glasögon under behandling

AIR°gel®

- Maximal komfort och minimal vikt
- Patenterad AIR°gel® som minskar tryck och hudirritation

FDA-godkänd för barn mellan 2-12 år

Anpassad design

Bekväm utformning med anpassad design för barn mellan 2-12 år

Ventilerad och oventilerad version

För CPAP och BiLevel behandling hos barn

Snabbfäste för huvudband

Gör det enkelt för barnet att själv sätta på och ta av masken

Advanced Cushion Teknologi (A.C.T)

För effektiv masktäthet och maximal komfort

Skräddarsydd passform



Böj



Anpassa



Forma

Orderinformation

Artikelnummer	Utformning	Huvudband storlek	Mask storlek	Maskens vikt, gram	Dimensioner, cm Djup x Bredd x Höjd	Antal / förp
60213	Ventilerad	Small	One size	31,5	4,06 x 7,87 x 5,43	5
60214	Ventilerad	Medium	One size	31,5	4,06 x 7,87 x 5,43	5
60215	Ventilerad	Large	One size	31,5	4,06 x 7,87 x 5,43	5
60253	Oventilerad	Small	One size	31,5	4,04 x 7,87 x 5,54	5
60254	Oventilerad	Medium	One size	31,5	4,04 x 7,87 x 5,54	5
60255	Oventilerad	Large	One size	31,5	4,04 x 7,87 x 5,54	5

Infiniti Medical AB

Box 3145, 183 03 Täby,
Tel: 08- 792 12 40, Fax: 08-792 51 15
Email: info@infiniti.se, www.infiniti.se

Materialinnehåll: PVC, rostfritt stål, polyuretanfilm, silikongel, medicinsk UV-lim, polykarbonat, metallocenpolyeten, polypropen, Etylen vinyl acetat(EVA)

PRO-Breathe® pocketmask



Produktinformation

- Hygienisk - enpatientprodukt
- "One size fits all" - passar både till barn och vuxna
- Transparent - god översikt
- Envägsventil - med bakterie-/virusfilter, lågt motstånd
- God komfort - anatomiskt formad, luftfylld kuff ger mycket god täthet
- Starkt plastetui alternativt förpackad i plastpåse
- Väggfäste (tillbehör) kan beställas separat
- Hållbarhetstid: 3 år från tillverkningsdatum



Envägsventil

Orderinformation


Artikelnummer	Benämning	Materialinnehåll	Förp
PBRM11410	PRO-Breathe® pocketmask, engångsmodell, vuxen/barn, m/ huvudrem, O ₂ -anslutning	PVC	12 st/box
PBRM11502	Envägsventil med filter, enpatientsmodell	Q-Resin	10 st/box

PRO-Breathe® och airQ® larynxmask




Produktinformation


- Mjuk och följsam larynxmask, tillverkad i silikon
- Färgkodning för enkel identifiering av önskad storlek
- Finns även armerad (armourflex)
- Tydlig markering av kuffvolym
- Komplettt sortiment av storlekar
- Enpatientsmodell
- Sterilförpackad
- Fri från latex och DEHP
- Material: **larynxmasken:** silikon, **ventilen:** PVC, PP, ABS, silikon, rostfritt stål och polykarbonat
- Hållbarhetstid: 5 år från tillverkningsdatum



Standard larynxmask



Amourflex® armerad larynxmask



Orderinformation

Artikelnr	Benämning	Strl	Förp
SD-LA6310	PRO-Breathe® silikon larynxmask, standard, vikt < 5 kg	1	10 st/pkt
SD-LA6315	PRO-Breathe® silikon larynxmask, standard, vikt 5 -10 kg	1,5	10 st/pkt
SD-LA6320	PRO-Breathe® silikon larynxmask, standard, vikt 10-20 kg	2	10 st/pkt
SD-LA6325	PRO-Breathe® silikon larynxmask, standard, vikt 20-30 kg	2,5	10 st/pkt
SD-LA6330	PRO-Breathe® silikon larynxmask, standard, vikt 30-50 kg	3	10 st/pkt
SAD-LA6310	PRO-Breathe® silikon larynxmask, armourflex®, vikt <5 kg	1	10 st/pkt
SAD-LA6315	PRO-Breathe® silikon larynxmask, armourflex®, vikt 5-10 kg	1,5	10 st/pkt
SAD-LA6320	PRO-Breathe® silikon larynxmask, armourflex®, vikt 10-20 kg	2	10 st/pkt
SAD-LA6325	PRO-Breathe® silikon larynxmask, armourflex®, vikt 20-30 kg	2,5	10 st/pkt
SAD-LA6330	PRO-Breathe® silikon larynxmask, armourflex®, vikt 30-50 kg	3	10 st/pkt

air-Q®3 larynxmask

alla med möjlighet till intubation



Produktinformation

- air-Q® 3 serien är tillgänglig i fyra varianter
- De självkuffande maskerna är MR-säkra
- En avtagbar och färgkodad konnektor som tas bort vid intubation
- En förpackning innehåller 10 st larynxmasker
- **Materialinnehåll:** Silikon och polykarbonat

Storlek	Patientvikt	Färg	Utan ventrikelkanal		Med dubbla ventrikelkanaler		* Removal stylet
			air-Q® 3 med kuff	air-Q® sp3 självkuffande	air-Q® 3G med kuff	air-Q® sp3G självkuffande	
0,0	< 2 kg	Ljuslila	30005	40005	50005	60005	
0,5	2-4 kg	Rosa	30055	40055	50055	60055	
1,0	4-7 kg	Blå	30105	40105	50105	60105	10-1006
1,5	7-17 kg	Grön	30155	40155	50155	60155	10-1006
2,0	17-30 kg	Orange	30205	40205	50205	60205	10-1005
3,0	30-60 kg	Gul	30305	40305	50305	60305	10-1005

* Hjälpmedel för att ta bort larynxmasken vid intubation

IGUARD™ Eye protector ögonskydd



Produktinformation

- Transparent barriär för att skydda ögat under anestesi
- Skyddar ögonen för oavsiktliga tryck
- Optimalt för långa operationer och för patienter i bukkläge
- Bibehåller fukten i ögat
- Latexfri
- **Material:** ögonkopparna består av polyetentereftalat (PET), polyeter-/polyuretanskum

Artikelnummer	Benämning	Förp
9-0210-211	IGUARD™ Eye protector enkelt lager skumgummi, barn, ej steril	25 st / Box

Andningsballong med masker



CP683323



Produktinformation

- Medföljande anatomiska och transparenta masker med justerbara luftkuddar för optimal tätning och komfort
- Kitet innehåller 4 st masker i olika storlekar för mångsidig användning. Minsta storleken är 00
- Standard 15F/22M-koppling möjliggör användning med ET-tub eller larynxmask
- Barn-/ och spädbarnskitet innehåller en övertrycksventil, 40 cm H₂O
- Levereras färdigmonterad
- Materialinnehåll: PVC, (SEBS) Styrene EthyleneButylen Styrene Thermoplastic Elastomer, EVA (Etylen vinyl acetat) och polypropen



CP682313 - Barnkit

Orderinformation

Artikelnummer	Benämning	Slanglängd, m	Ballongvolym, ml	Mask storlekar	Förp
CP682313	Andningsballong, barn, 10-40 kg	2,1	550	00, 0, 1, 2	1 st/Box
CP683323	Andningsballong, spädbarn, 5-10 kg	2,1	280	0, 1, 2	1 st/Box

Flow-Safe II[®] CPAP system

Enpatient CPAP system i olika utförande

FLOWSAFE II[®]
DISPOSABLE CPAP SYSTEM

FLOWSAFE II EZ[®]
DISPOSABLE CPAP SYSTEM

FLOWSAFE II +[®]
Disposable BiLevel CPAP System



Flow-Safe[®] slangset ansluts till en syrgasflödesmätare och tryckluftflödesmätare för justering av FiO₂.

Produktinformation

- Integrerad tryckmanometer* för kontinuerlig mätning av PEEP trycket, 0 – 25 cmH₂O
- Övertrycksventil som öppnas vid PEEP >25 cmH₂O
- Låg syrgaskonsumtion tack vare venturiventilen
- Inklusive huvudhätta och pannstöd
- Kan kombineras med kapnografer (mätning av EtCO₂ och andningsfrekvens)
- Flow-Safe II EZ[®] har integrerad läkemedelsnebulisator, en slang som driver både CPAP och nebulisator. Styrs med ett ON/OFF vred
- Även Flow-Safe II[®] och Flow-Safe II +[®] Bilevel kan kombineras med inhalationsprodukter
- BiLevel modellen har en omkopplare som gör det enkelt att välja BiLevel eller CPAP läge och flödet bestämmer CPAP eller BiLevel IPAP-tryck
- BiLevel läget möjliggör inställning av EPAP-trycket med EPAP-ratten
- Alla produkterna är DEHP-fria
- Enpatientmodell
- Hållbarhetstid: 5 år från tillverkningsdatum

Orderinformation

Artikelnummer	Benämning	Storlek	Förp
10-57211	Flow-Safe II [®] CPAP med manometer*, övertrycksventil, mask, pannstöd, huvudhätta i polyester	Small/Barn	5 st/Box
10-57320	Flow-Safe II EZ [®] / Deluxe mask CPAP med manometer*, övertrycksventil, pannstöd, huvudhätta i polyester och MAX [®] nebulisator	Small/Barn	5 st/Box
10-57402	Flow-Safe II + [®] Bilevel CPAP med rak swivel koppling, huvudhätta i polyester och pannstöd	Small/Barn	5 st/Box
10-55326	Flow-Safe [®] slangset för justering av FiO ₂	N/A	10 st/Box

* Manometers exakthet är: +/- 3 cmH₂O upp till 15 cmH₂O och +/-5 cmH₂O över 15 cmH₂O.

Flow-Safe II[®] CPAP och Flow-Safe II+[®] BiLevel CPAP

Enpatient CPAP-/BiLevel CPAP system med integrerat filter

FLOWSAFE II[®]
DISPOSABLE CPAP SYSTEM



FLOWSAFE II[®] +
Disposable **BiLevel** CPAP System



Produktinformation

- CPAP och BiLevel CPAP enpatientsystem som inkluderar bakterie/virusfilter med hydrofobt medium för att reducera korskontaminering
- Färgkodad manometer* verifierar levererat CPAP-tryck
- Kompakt, allt-i-ett och enkel att förvara
- Lätt att koppla upp och transportera

Materialinnehåll

Mask: Polykarbonat (PC), Silikon

Slangset: PVC

Assembly kit: Polykarbonat (PC), Delrin, Fosforbrons

Filter: K-Resin KR-01

Manometer: Polyoximetylen(POM), Silikon, Polykarbonat (PC), Nitrilgummi (NBR) 70, Fosforbrons, Mässing

BiLevel CPAP system innehåller även:

EPAP ratt & omkopplare: Polykarbonat, Polypropen

Orderinformation

Artikelnummer	Benämning	Storlek	Förp
10-57244	Flow Safe II [®] CPAP system med filter	Large/Vuxen	5 st/Box
10-57245	Flow Safe II [®] CPAP system med filter	Medium/Liten vuxen	5 st/Box
10-57246	Flow Safe II [®] CPAP system med filter	Small/Barn	5 st/Box
10-57404	Flow Safe II+ [®] BiLevel CPAP system med filter	Large/Vuxen	5 st/Box
10-57405	Flow Safe II+ [®] BiLevel CPAP system med filter	Medium/Liten vuxen	5 st/Box
10-57406	Flow Safe II+ [®] BiLevel CPAP system med filter	Small/Barn	5 st/Box

CPAP och NIV DeLuxe mask

Inklusive huvudhättan i polyester

Produktinformation

- Används med fördel till patienter som har CPAP via respirator
- Passar också till alla CPAP system som har enportssystem
- Större utrymme för näsan vilket minskar risk för tryckskador
- Mjuk silikon mot patienten
- Reglerbart pannstöd för bästa patientkomfort
- Stabil huvudhättan i polyester för bästa passform, med 2 snabbfästen
- Finns med olika kopplingar/knän
- Enpatientmodell
- Materialinnehåll: Polykarbonat (PC), Silikon, NBR 60, Fosforbrons, Polyester, Etenvinylacetat (EVA)
- Hållbarhetstid: 5 år från tillverkningsdatum



Orderinformation

Artikelnummer	Benämning	Storlek	Förp
10-57114	DeLuxe mask med rak anslutning och 2 st O ₂ portar	Small	5 st /Box
10-57111	Deluxe Mask med 90°-knä, anti-asfyxiventil och 2 st O ₂ portar	Small	5 st /Box
10-57125	Deluxe Mask med separat fixerat knä och 2 st O ₂ portar	Small	5 st/Box
10-57129	Deluxe Mask med dubbel swivel koppling och 2 st O ₂ portar	Small	5 st/box
10-57121	90° knä Anti-asfyxiventil -Tillbehör till Flow-Safe (CPAP) produktfamilj för användning med CPAP och Bi-Level system		10 st/Box



10-57114



10-57111




10-57125



10-57129

Proact Metal Max™+ Combi 50

Laryngoskopset - enpatientmodell



- “Allt i ett” laryngoskopset av enpatientmodell.
- ”Test-in-bag” förpackning möjliggör funktionstest innan användning
- Förladdad med 6V batteri
- Superljus, 25 Lumen LED-ljuskälla ger minst 10 000 lux
- Uppfyller kraven enligt ISO 7376:2020
- Unikt bajonettklipps-batterilock gör det möjligt att ta bort batteriet på mindre än 3 sekunder
- Ergonomiskt handtag i mjuk silikon för utmärkt grepp
- Hållbarhet: 3 år från tillverkningsdatum
- Material: rostfritt stål, nylon, aluminium, silikon, TPE (termoplastisk elast/gummi) och polykarbonat

Orderinformation

Artikelnummer	Handtag	Blad design	Storlek*	Bladets längd, mm	Bladets bredd, mm	Förp
MMCB50MAC0	Paediatric	MAC 0	Neo	61,0	8,5	10 st/pkt
MMCB50MAC1	Paediatric	MAC 1	Small child	75,0	11,5	10 st/pkt
MMCB50MAC2	Adult	MAC 2	Child	93,0	12,5	10 st/pkt
MMCB50MIL00	Paediatric	Miller 00	Premature	44,0	10,5	10 st/pkt
MMCB50MIL0	Paediatric	Miller 0	Neo	55,0	10,5	10 st/pkt
MMCB50MIL1	Paediatric	Miller 1	Small child	81,0	10,5	10 st/pkt
MMCB50MIL2	Adult	Miller 2	Child	131,0	13,0	10 st/pkt
MMCB50CP00	Paediatric	Cardiff PRO 00	Premature	55,0	8,0	10 st/pkt
MMCB50CP0	Paediatric	Cardiff PRO 0	Neo	71,0	9,0	10 st/pkt
MMCB50CP1	Paediatric	Cardiff PRO 1	Small child	77,0	10,0	10 st/pkt
MMCB50OXF1	Paediatric	Oxford 1	Small child	80,0	11,0	10 st/pkt

* Storlek enligt ISO 7376 standard

Proact Metal Max™+ Combi 90

Laryngoskopset - enpatientmodell



- "Allt i ett" laryngoskopset av enpatientmodell
- Inkluderar 6V batteri med 3 års hållbarhet från tillverkningsdatum och lång batteritid, 5 timmars kontinuerligt LED ljus
- Förpackad så att det går att funktionstesta innan användning, "Test-in-bag"
- Miljövänlig alkalisk batteriteknik där batteriet enkelt avlägsnas för återvinning
- Finns tillgänglig i MAC, Miller och Cardiff PRO utförande
- Material: Rostfritt stål, Aluminium, Polykarbonat

Orderinformation

Artikelnummer	Handtag	Blad design	Storlek*	Bladets längd, mm	Bladets bredd, mm	Förp
MMCB90MAC0	Paediatric	MAC 0	Neo	61,0	8,5	10 st/pkt
MMCB90MAC1	Paediatric	MAC 1	Small child	75,0	11,5	10 st/pkt
MMCB90MAC2	Paediatric	MAC 2	Child	93,0	12,5	10 st/pkt
MMCB90MAC2A	Adult	MAC 2	Child	93,0	12,5	10 st/pkt
MMCB90MAC2S	Stubby	MAC 2	Child	93,0	12,5	10 st/pkt
MMCB90MIL00	Paediatric	Miller 00	Premature	44,0	10,5	10 st/pkt
MMCB90MIL0	Paediatric	Miller 0	Neo	55,0	10,5	10 st/pkt
MMCB90MIL1	Paediatric	Miller 1	Small child	80,5	10,5	10 st/pkt
MMCB90MIL15	Paediatric	Miller 1,5	Small child	100,0	10,5	10 st/pkt
MMCB90MIL2	Paediatric	Miller 2	Child	131,0	13,0	10 st/pkt
MMCB90MIL2A	Adult	Miller 2	Child	131,0	13,0	10 st/pkt
MMCB90MIL2S	Stubby	Miller 2	Child	131,0	13,0	10 st/pkt
MMCB90CP00	Paediatric	Cardiff PRO 00	Premature	55,0	8,0	10 st/pkt
MMCB90CP0	Paediatric	Cardiff PRO 0	Neo	71,0	9,0	10 st/pkt
MMCB90CP1	Paediatric	Cardiff PRO 1	Small child	77,0	10,0	10 st/pkt
MMCB90LT2	Paediatric	Lever Tip 2	Child	93,0	12,5	10 st/pkt

Green System laryngoskopshandtag

Enpatientsmodell - med batteri



Flerpatientsmodell



LED modul till Hydra II™ handtag

Produktinformation - enpatientsmodell

- Drivs av ett förladdat 6V batteri
- Finns även i version utan förladdat batteri. Denna version drivs av 2xAA-batterier
- Uppfyller kraven enligt ISO 7376
- Batterilucka gör det enkelt att ta bort batteriet när produkten ska kasseras
- Levereras rent
- **Material i version med batteri:** aluminium, rostfritt stål, polykarbonat, akrylnitrilbutadienstyren (ABS-plast)
- **Material i version utan batteri:** rostfritt stål



Produktinformation - flerpatientsmodell

- Hydra II™ flergångshandtag är vattentäta och autoklaverbara till 138°C (LED-kapsel och batterier måste först avlägsnas). LED-kapseln är skyddad från infektionsmaterial (se IFU)
- 5 års garanti/4 000 st autoklaverbara cykler för handtaget och 1 års garanti på LED-modulen
- Tillverkad av rostfritt stål och lasersvetsad för maximal livslängd
- Paediatric handtaget drivs av 2 st AA-batterier

Orderinformation

Artikelnummer	Benämning	Storlek	Längd x diameter, mm	Förp
MMGSHB02	Green system handtag, Enpatientsmodell med batteri	Paediatric	140,00 x 21,00	10 st /Box
MMGSHB03	Green system handtag, Enpatientsmodell med batteri	Stubby	110,00 x 29,00	10 st /Box
MMGSH002	Green system handtag, Enpatientsmodell utan batteri	Paediatric	140,00 x 21,00	10 st/Box
HYGSH202	Green system Hydra II™ handtag, Flerpatientsmodell	Paediatric	157,00 x 21,00	1 st /Box
HYGSH292	Green system Hydra II™ handtag, Non Contact , Flerpatient	Paediatric	157,00 x 21,00	1 st / Box
HYSP201	Ersättnings-LED modul till Green system Hydra II™ handtag	-	-	1 st / Box

Green System HPC laryngoskopblad

Enpatientsmodell

Produktinformation

- Kompatibel med alla ISO 7376 Fiber Optic Green System-handtag
- Starkt polykarbonatmaterial motverkar böjning och vridning
- Atraumatisk spets och helformad bladprofil utan vassa kanter
- Skärmd optik för optimal ljuseffekt
- Levereras i lättöppnade, färgkodade påsar



Handtag ingår ej



Orderinformation

Artikelnummer	Benämning	Blad design	Storlek enligt ISO 7376	Bladets längd x bredd, mm	Material	Förp
HPCMAC1	PROACT HPC™ MAC 1	MAC 1	Small child	75,0 x 11,5	Polykarbonat	10 st / Box
HPCMAC2	PROACT HPC™ MAC 2	MAC 2	Child	93,0 x 12,5	Polykarbonat	10 st / Box
HPCMIL00	PROACT HPC™ MILLER 00	Miller 00	Premature inf	43,0 x 11,5	Polykarbonat	10 st / Box
HPCMIL0	PROACT HPC™ MILLER 0	Miller 0	Neo	56,0 x 11,5	Polykarbonat	10 st / Box
HPCMIL1	PROACT HPC™ MILLER 1	Miller 1	Small child	80,0 x 11,5	Polykarbonat	10 st / Box
HPCMIL2	PROACT HPC™ MILLER 2	Miller 2	Child	133,0 x 13,5	Polykarbonat	10 st / Box

Green System GS90/GS100 laryngoskopsblad

Enpatientsmodell



Produktinformation

- Kompatibel med alla ISO 7376:2009-kompatibla fiberoptik Green System handtag
- Tillverkat av lasersvetsat kirurgiskt rostfritt stål för överlägsen styrka.
- Testad & godkänd enligt ISO 7376:2009 - tål 150N (15kg) på spetsen. ProActs blad är testade upp till 200N (20kg)
- Atraumatisk spets och helformad bladprofil utan vassa kanter
- Skärmat optik för optimal ljuseffekt
- Levereras i lättöppnade, färgkodade påsar
- Cardiff Pro Blades är ett rakt blad som liknar Miller, men med ett 5° nedåtvinklat blad och en platt atraumatisk spets för att underlätta tungkontroll

Metal Max GS 90/GS100 - Orderinformation

Enpatientsmodell

Artikelnummer	Benämning	Storlek	Längd x bredd, mm	Material	Förp
MMGS90MAC0	Metal Max 90 Green System	MAC 0	61,0 x 8,5	Rostfritt stål, Polykarbonat	10 st / Box
MMGS90MAC1	Metal Max 90 Green System	MAC 1	75,0 x 11,5	Rostfritt stål, Polykarbonat	10 st / Box
MMGS90MAC2	Metal Max 90 Green System	MAC 2	93,0 x 12,5	Rostfritt stål, Polykarbonat	10 st / Box
MMGS90MIL00	Metal Max 90 Green System	Miller 00	44,0 x 10,5	Rostfritt stål, Polykarbonat	10 st / Box
MMGS90MILO	Metal Max 90 Green System	Miller 0	55,0 x 10,5	Rostfritt stål, Polykarbonat	10 st / Box
MMGS90MIL1	Metal Max 90 Green System	Miller 1	81,0 x 10,5	Rostfritt stål, Polykarbonat	10 st / Box
MMGS90MIL2	Metal Max 90 Green System	Miller 2	131,0 x 13,0	Rostfritt stål, Polykarbonat	10 st / Box
MMGS90CP00	Metal Max 90 Green System	Cardiff Pro 00	55,0 x 8,0	Rostfritt stål, Polykarbonat	10 st / Box
MMGS90CP0	Metal Max 90 Green System	Cardiff Pro 0	71,0 x 9,0	Rostfritt stål, Polykarbonat	10 st / Box
MMGS90CP1	Metal Max 90 Green System	Cardiff Pro 1	77,0 x 10,0	Rostfritt stål, Polykarbonat	10 st / Box
MMGS90RS0	Metal Max 90 Green System	Robertshaw 0	72,0 x 9,0	Rostfritt stål, Polykarbonat	10 st / Box
MMGS90RS1	Metal Max 90 Green System	Robertshaw 1	90,5 x 9,5	Rostfritt stål, Polykarbonat	10 st / Box
MMGS90PHI1	Metal Max 90 Green System	Philips 1	94,0 x 10,0	Rostfritt stål, Polykarbonat	10 st / Box
MMGS90PHI2	Metal Max 90 Green System	Philips 2	145,0 x 12,0	Rostfritt stål, Polykarbonat	10 st / Box
MMGS90SEW1	Metal Max 90 Green System	Seward 1	84,0 x 9,0	Rostfritt stål, Polykarbonat	10 st / Box
MMGS90SEW2	Metal Max 90 Green System	Seward 2	108,0 x 12,5	Rostfritt stål, Polykarbonat	10 st / Box
MMGS90WIS0	Metal Max 90 Green System	Wisconsin 0	71,0 x 12,5	Rostfritt stål, Polykarbonat	10 st / Box
MMGS90WIS1	Metal Max 90 Green System	Wisconsin 1	89,0 x 12,5	Rostfritt stål, Polykarbonat	10 st / Box
MMGS90WIS2	Metal Max 90 Green System	Wisconsin 2	110,0 x 12,5	Rostfritt stål, Polykarbonat	10 st / Box
MMGS100MAC0	Metal Max 100 Green System	MAC 0	61,0 x 8,5	Rostfritt stål	10 st/Box
MMGS100MAC1	Metal Max 100 Green System	MAC 1	61,0 x 8,5	Rostfritt stål	10 st/Box
MMGS100MAC2	Metal Max 100 Green System	MAC 2	75,0 x 11,5	Rostfritt stål	10 st/Box
MMGS100MIL00	Metal Max 100 Green System	Miller 00	44,0 x 10,5	Rostfritt stål	10 st/Box
MMGS100MILO	Metal Max 100 Green System	Miller 0	55,0 x 10,5	Rostfritt stål	10 st/Box
MMGS100MIL1	Metal Max 100 Green System	Miller 1	81,0 x 10,5	Rostfritt stål	10 st/Box
MMGS100MIL2	Metal Max 100 Green System	Miller 2	131,0 x 13,0	Rostfritt stål	10 st/Box
MMGS100CP00	Metal Max 100 Green System	Cardiff Pro 00	55,0 x 8,0	Rostfritt stål	10 st/Box
MMGS100CP0	Metal Max 100 Green System	Cardiff Pro 0	71,0 x 9,0	Rostfritt stål	10 st/Box
MMGS100CP1	Metal Max 100 Green System	Cardiff Pro 1	77,0 x 10,0	Rostfritt stål	10 st/Box
MMGS100MAG0	Metal Max 100 Green System	Magill 0	76,0 x 10,0	Rostfritt stål	10 st/Box
MMGS100MAG1	Metal Max 100 Green System	Magill 1	84,0 x 12,0	Rostfritt stål	10 st/Box

Green System Smoothline® flerpatientsblad



Produktinformation

- Kompatibel med alla ISO 7376 Fiber Optic Green System-handtag
- Individuellt serienummer för att möjliggöra spårbarhet av sterilisering
- Premium skärmad glasfiberoptik för optimal ljuseffekt
- Atraumatisk spets och helformad bladprofil utan vassa kanter
- Tål autoklavering 138°C upp till 4000 gånger
- Garanti: 5 år/ 4000 autoklavercykler
- **Material:** kirurgisk konstruktion i rostfritt stål



Orderinformation

Artikelnummer	Benämning	Blad design	Storlek *	Längd, mm	Bredd, mm	Förp
Satin ytbehandling - icke reflekterande satinfinish på bladet						
H9020	Smoothline® flerpatientsblad	MAC 0	Neo	61,0	8,5	1 st / Box
H9021	Smoothline® flerpatientsblad	MAC 1	Small child	75,0	11,5	1 st / Box
H9022	Smoothline® flerpatientsblad	MAC 2	Child	93,0	12,5	1 st / Box
H9029	Smoothline® flerpatientsblad	Miller 00	Premature	44,0	10,5	1 st / Box
H9030	Smoothline® flerpatientsblad	Miller 0	Neo	55,00	10,5	1 st / Box
H9031	Smoothline® flerpatientsblad	Miller 1	Small child	81,0	10,5	1 st / Box
H9032	Smoothline® flerpatientsblad	Miller 2	Child	131,0	13,0	1 st / Box
Yta med låg friktion - icke reflekterande slät pläterad yta på bladet						
SLGS30MAC0	Smoothline® flerpatientsblad	MAC 0	Neo	61,0	8,5	1 st / Box
SLGS30MAC1	Smoothline® flerpatientsblad	MAC 1	Small child	75,0	11,5	1 st / Box
SLGS30MAC2	Smoothline® flerpatientsblad	MAC 2	Child	93,0	12,5	1 st / Box
SLGS30MIL00	Smoothline® flerpatientsblad	Miller 00	Premature	44,0	10,5	1 st / Box
SLGS30MIL0	Smoothline® flerpatientsblad	Miller 0	Neo	55,00	10,5	1 st / Box
SLGS30MIL1	Smoothline® flerpatientsblad	Miller 1	Small child	81,0	10,5	1 st / Box
SLGS30MIL2	Smoothline® flerpatientsblad	Miller 2	Child	131,0	13,0	1 st / Box

Vi representerar globalt väletablerade leverantörer och erbjuder ett brett sortiment av sjukvårdsutrustning. Välkommen att kontakta oss för mer information.



Vi arbetar för att vara en trygg och säker leverantör



Kontakta oss



Infiniti Medical AB
Enhagsvägen 9
187 40 Täby
www.infiniti.se
info@infiniti.se Tel: 08-792 12 40