



---

# Produktkatalog Barn

---

m a s k s

**air-Q**<sup>®</sup>



# PREEMIE ANATOMISK MASK

Mjuk silikonmask för barn med låg födelsevikt

## Produktinformation

- Anatomiskt utformad silikonmask som är mjuk, flexibel och sluter tätt
- Finns även i rund form
- Flergångsmodell
- För barn med låg födelsevikt



## Orderinformation

| Artikelnummer | Benämning  | Förp |
|---------------|--|------|
| 10-50610      | Anatomisk silikonmask, 43mm Preemie, <1.5kg              | 10st |
| 10-50611      | Anatomisk silikonmask, 37mm Ultra Preemie, 400g - 1kg    | 10st |
| 10-50609      | Rund silikonmask, 42mm ("00") Preemie, <1.5kg            | 10st |
| 10-50612      | Rund silikonmask, 35mm ("000") Ultra Preemie, 400g - 1kg | 10st |

## RUND SILIKONMASK AV FLERGÅNGSMODELL



Stl 0



Stl 1



Stl 2

### Orderinformation

| Artikelnummer | Benämning  | Förp |
|---------------|--|------|
| 10-50601      | Silikonmask rund strl. 0 (48mm) 15 mm, hankoppling | 10st |
| 10-50602      | Silikonmask rund strl. 1 (60mm) 15 mm, hankoppling | 10st |
| 10-50603      | Silikonmask rund strl. 2 (76mm) 22 mm, honkoppling | 10st |
| 10-50608      | Silikonmask rund strl. 2 (76mm) 15 mm, hankoppling | 10st |

## ANATOMISK SILIKONMASK AV ENGÅNGSMODELL


Utformad med mjuk luftkudde som lätt formar sig efter barnets ansikte



### Orderinformation

| Artikelnummer | Benämning   | Förp |
|---------------|---|------|
| 10-50505      | Genomskinlig anatomisk ansiktsmask med 15mm hankoppling. Neonatal   | 20st |
| 10-50504      | Genomskinlig anatomisk ansiktsmask med 15mm hankoppling. Spädbarn   | 20st |
| 10-50503      | Genomskinlig anatomisk ansiktsmask med 22mm honkoppling. Pediatrisk | 20st |
| 10-50502      | Genomskinlig anatomisk ansiktsmask med 22mm honkoppling. Barn       | 20st |

# airQ<sup>®</sup> LARYNXMASK MED KUFF



- Avtagbar adapter vilket möjliggör intubation med standard ET-tuber i ordinarie storlekar
- Extra ventilationshål i händelse av oklusion i den stora utgången, samt ger minskad risk för vakuum
- Anatomisk riktig form på utgången från larynxmasken styr ET-tuben i rak riktning
- Klacken i utgången lyfter tuben i riktning mot trachealingången
- Formen på masken är unik med inbyggda fjädrar vilket minskar risken att larynxmasken viker sig vid nedförandet
- Formen på tippen gör att den trycker sig ner vid inspiration samt när kuffen expanderar och minskar därmed risken för regurgitation

## Orderinformation

| Artikelnummer | Benämning  | Förp |
|---------------|--|------|
| 10-1001       | Air-Q Standard Reusable Size 0,5, finns endast som flergångsmodell | 1st  |
| 10-3010       | Disposable Intubating Laryngeal Airway air-Q 1.0, <7 kg            | 10st |
| 10-3015       | Disposable Intubating Laryngeal Airway air-Q 1.5, 7-17kg           | 10st |
| 10-3020       | Disposable Intubating Laryngeal Airway air-Q 2.0, 17-30kg          | 10st |
| 10-1006       | air-Q Disposable Removal Stylet for 1.0 & 1.5 airway               | 10st |
| 10-1005       | air-Q Disposable Removal Stylet for 2.0 & 2.5 airway               | 10st |



# SVALGTUB



Färgkodade och märkta med storlek

## Orderinformation

| Artikelnummer | Benämning  | Förp |
|---------------|--|------|
| 10-81250C     | Guedel Color-Coded Oral Airways – 0/50mm (Blue/Infant) | 10st |
| 10-81260C     | Guedel Color-Coded Oral Airways – 1/60mm (Black/Child) | 10st |
| 10-80040C     | Berman Color-Coded Oral Airways – 00/40mm (Pink)       | 10st |

# NEO-TEE®, ENGÅNGS



10-50811



10-50900

Engångsset, komplett med flödeskontrollsystem, flödesmanometer och integrerad tryckmanometer

## Orderinformation

| Artikelnummer | Benämning  | Förp |
|---------------|--|------|
| 10-50811      | Neo-Tee® Infant T-Piece Resuscitator, genomskinlig anatomisk ansiktsmask, 0-40 cm H <sub>2</sub> O "Low Range Manometer", skyddslock fäst på slangen (dammskydd), förpackad i påse med dragsko | 10st |
| 10-50900      | T-Piece Resuscitation - enbart slang – längd ca 183cm, ingen manometer eller mask  | 10st |

# RADICAL-7® PULSOXIMETER

En non- invasiv monitor med touch skärm som är uppgraderingsbar

- Mäter SpO<sub>2</sub>, puls (PR) och perfusionsindex (PI) med möjlighet att uppgradera till rainbow® parametrar
- Uppladdningsbart batteri och integrerad trådlös 802.11- radio & Bluetooth
- Lätt att analysera trender
- Kan användas både som bärbar och fristående monitor.



Masimo SET®

Uppgraderingsbar med rainbow® parametrar



## Orderinformation

| Artikelnummer | Benämning  | Förp |
|---------------|--|------|
| 2012R7DS-3RD  | Radical-7, färgskärm, inkl. baskabel, handenhet 9500 och dockningsstation 9023 | st   |

# RAD-97™ PULSE CO-OXIMETER®

Liten och lätt pulsoximeter av bordsmodell som är uppgraderingsbar

- Masimo SET® teknologi
- Uppgraderingsbar till rainbow® parametrar
- Stor tydlig multi-touch LCD skärm i färg
- Uppladdningsbart Li-on batteri
- Kommunikationsmöjlighet med WiFi (802.11 abg), Bluetooth® LE och Ethernet



Masimo SET® Uppgraderingsbar till rainbow® parametrar



## Orderinformation

| Artikelnummer | Benämning                         | Förp |
|---------------|-----------------------------------|------|
| 9738          | Rad-97 pulsoximeter inkl.baskabel | st   |

# BITMOS sat 801+

Liten, lätt och robust pulsoximeter

- Masimo SET® teknologi
- Mäter SpO<sub>2</sub>, Puls, PI (Perfusionsindex) och SQ (signalkvalité)
- Larmfunktioner, larmfördröjning för SpO<sub>2</sub>, Puls
- Drivs med uppladdningsbart Lithium batteri med 22 timmars drifttid
- 160 timmars trendminne, kan anslutas via USB-port eller microSD kort.
- TFT-färg display
- Masimo:s övriga sensorer passar till Sat 801+
- **Baskabel och sensorer beställs separat**



## Orderinformation

| Artikelnummer | Benämning  | Förp |
|---------------|--|------|
| 36-8001       | Bitmos sat 801+inkl. nätadapter. <b>Baskabel och sensor ingår EJ</b> | st   |

# Bitmos sat 801+Δ

Den optimala pulsoximetern för screening av nyfödda

- Masimo SET® teknologi
- Mäter SpO<sub>2</sub>, puls, PI (Perfusionsindex) och SQ (signalkvalité)
- Larmfunktioner, larmfördröjning för SpO<sub>2</sub>, puls
- Drivs med uppladdningsbart Litiumbatteri med 22 timmars
- 160 timmars trendminne, kan anslutas via USB-port eller Micro SD kort.
- TFT-färgdisplay
- Masimo's övriga sensorer passar till Sat 801+ Δ
- **Baskabel och sensorer beställs separat**



## Orderinformation

| Artikelnummer | Benämning  | Förp |
|---------------|--|------|
| 36-8002       | Bitmos sat 801+ <span style="color: red;">Δ</span> inkl. nätadapter. <b>Baskabel och sensor ingår EJ</b> | st   |

### Infiniti Medical AB

Box 3145, 183 03 Täby,  
Tel: 08-792 12 40, Fax: 08-792 5115  
Email: info@infiniti.se, www.infiniti.se

## Rad-5<sup>®</sup>

### Enkel handhållen pulsoximeter med larmgränser

- Masimo SET<sup>®</sup> teknologi
- Litet format
- Lång batteritid över 30 timmar med 4st AA batterier
- Tydliga lättlästa siffror
- Visar SIQ (signal kvalitet), larm & PI (Perfusions Index)
- Perfusions Index (PI), visar den arteriella pulsens styrka och kan användas för att verifiera optimalt mätställe samt diagnostisera nedsatt genomblödning i vävnaden hos patienten
- Larm (visuellt och audiellt) vid SENSOR AV och vid lågt batteri.
- Skyddskåpa ingår. Valfri färg



#### Orderinformation

| Artikelnummer | Benämning   | Förp |
|---------------|---|------|
| 9214/13RD*    | Rad-5 <sup>®</sup> RD SET inkl.baskabel 50cm, barnfingersensor och skyddskåpa | st   |

\*För fler konfigurationar och artikelnummer kontakta din lokala säljrepresentant

## Rad-5v<sup>®</sup>

### Enkel handhållen pulsoximeter utan larmgränser

- Masimo SET<sup>®</sup> teknologi
- Litet format
- Lång batteritid över 30 timmar med 4st AA batterier
- Tydliga lättlästa siffror
- Visar SIQ (signal kvalitet), larm & PI (Perfusions Index)
- Perfusions Index (PI), visar den arteriella pulsens styrka och kan användas för att verifiera optimalt mätställe samt diagnostisera nedsatt genomblödning i vävnaden hos patienten.
- Larm (visuellt och audiellt) vid SENSOR AV och vid lågt batteri
- Skyddskåpa ingår. Valfri färg



#### Orderinformation

| Artikelnummer | Benämning  | Förp |
|---------------|--|------|
| 9215/13RD*    | Rad-5v <sup>®</sup> RD SET inkl.baskabel 50cm, barnfingersensor och skyddskåpa | st   |

\*För fler konfigurationar och artikelnummer kontakta din lokala säljrepresentant

#### Infiniti Medical AB

Box 3145, 183 03 Täby,  
Tel: 08- 792 12 40, Fax: 08-792 5115  
Email: info@infiniti.se, www.infiniti.se